

תוכן

טבלת תוכן

2..... תוכן העניינים

5..... מה חדש במדריכה

6..... מבוא

6..... קהל יעד

6..... סקירה

7..... (MC) אתגרים נוכחיים עם פגישות מלאות

7..... פלטפורמה Webex Suite-הטבות מתוך פגישה ב.

8..... מוכנות

8..... שיקולים מרכזיים

8..... שיקולי חומת אש

9..... וחומות אש Proxy דרך Webex תעבורת

9..... ארגונית Proxy תעבורת איתות וצורת

10..... איכות שירות

10..... שדרוג תוכנה-Webex ערוץ

11..... יישום Webex גרסת

11..... תוכנה שדרוג גיהול-העדכני ביותר ערוץ שליטה הרכזת הגדרות

12..... תוכנה שדרוג גיהול-איטי ערוץ שליטה הרכזת הגדרות

12..... תוכנה שדרוג גיהול-סוף משתמשי הגדרות

13..... תוכנה שדרוג גיהול-ביתא ערוץ

14..... VideoMesh בצע מיטוב ביצועי של

15..... (VDI) תשתיות Comment יישום עבור וירטואליזציה עבודה Webex

15..... Webex Suite platform עבור

15..... צ'אטים פגישה

17..... CONTROLHUB-נהל את התכונות

17..... צ'אטים בפגישה: שמור או נקה צ'אטים בפגישה

18..... צ'אטים בפגישה-תושבות נתונים


18..... תשאלו שאלות ושובות-Slido

19..... כדי לנהל את העברת הפגישות ControlHub הגדרת

20..... AI פלטפורמת פגישות-תכונות Webex Suite

20..... Webex Meetings ב-AI צור סיכומים ופרקים של

21..... Webex Meetings -Cisco AI Assistant



22..... בצעד מתוך פגישה

23..... באמצעות תבנית קבוצה Webex Meetings הפעל תכונות בינה מלאכותית של

24..... ברמת המשתמש של Webex Meetings של AI הפעל תכונות

25..... סימני מים חזותיים--מנהל מערכת אפשרויות

26..... באמצעות תבנית קבוצה Webex Meetings הפעל את התכונה

27..... משתמש באו לחוות סימונים

27..... סוויטה פגישה פלטפורמה Webex קישורים חיצוניים הערות שוליים ייחודי אל

27..... היכן נמצא & שליחה התפריט סרגל צד

28..... chat קבולעודמה פגישה שלכם עם

30..... שלח... הודעה אל & שליחה הפגישה

30..... פלטפורמת שאלות ותשובות ושאל- Slido

30..... שיתוף

30..... שתף את חלון פגישה

31..... שתפו רק חלק מהמסך שלכם - Share

32..... mobile device העבר הפגישה אל שולחן עבודה אחר או

32..... העבר משולחן העבודה למכשיר נייד

32..... העבר משולחן העבודה למכשיר נייד

32..... שנה את ההעדפה שלך להעברת פגישות

33..... התאם אישית את חוויית הלובי

34..... הוסף סימני מים חזותיים לתוכן משותף בפגישה

35..... חתום שפה פרשנות: א... פגישה

36..... Webex App- חוויית הצטרפות שווה- אינטרנט ו

36..... חוויה

36..... Webex App 44.5+ שולחני חוויית טלפון עבור

36..... Webex App Pre-44.5 שולחני חוויית טלפון עבור

38..... Webex AI- פלטפורמת פגישה Webex Suite

38..... יצר סיכומי פגישות בהקלטות AI

40..... עוזר בינה מלאכותית בפגישות

42..... צעד צעד מפגישה

43..... Webex קודק בינה מלאכותית

44..... Cisco AI עוזר עבור UserHub

45..... תכונות הדורשות שיקולים

45..... הכרז על שם כניסת וצלי לציאה

45..... Webex Assistant סימונים ידניים של

45..... פגישות אודיו בלבד

45..... שיחת וידאו חוזרת למכשירי וידאו

46..... הצטרף לובינים במכשיר נייד

46..... תמיכה באוזניות

| | | |
|----|-------|---|
| 46 | | ביתאונת StencilsWEBEX סרגל סטנסילים |
| 46 | | בטא Webex Suite הצטרף לפלטפורמת הפגישה של |
| 47 | | משאבים |
| 47 | | Cisco מצגת חיה של – Webex Suite פלטפורמת פגישות של |
| 47 | | סוויטה הפגישה הפלטפורמהסקירה כללית וידאו Webex |
| 47 | | סוויטה הפלטפורמת פגישות מהירה יחסית מדריך Webex |
| 47 | | סוויטה הפגישה הפלטפורמהסקירה כללית Webex |
| 47 | | Vidcastplaylist פגישות – פריסה מדריך Webex Suite |
| 47 | | חויית משתמש סימונים |
| 47 | | (UAT) מבחן קבלה לדוגמה של משתמש – Webex Suite פלטפורמת הפגישות של |
| 47 | | הוא משתמש כעתרכזת Webex התחל בעבודה עם רכזת המשתמש - שלך אתר |
| 47 | | אחראית בינה מלאכותית מסגרת Stencils ב-סרגל סטנסילים |

מה חדש במדריך זה

טבלה 1 לספק רשימה היסטורית של נושאים מעודכנים וחדשים שנוספו למדריך זה.

היסטוריית פרסום של מדריך פריסה – *Webex Suite* טבלה 1. פלטפורמת פגישות של

| תאריך | נושאים מעודכנים או חדשים | עדכן פרטים ומיקום |
|-----------------|--|-------------------|
| 24 ביוני 2024 | פרסום מסמך ראשוני | גרסה ראשונית |
| 26 ביולי 2024 | עיצוב קבוע, קישורים. נוספה תכונת בינה מלאכותית צעד משם | |
| 29 באוגוסט 2024 | כדי לנהל את העברת ברירת <i>CH</i> נוספו הגדרות המחדל של הפגישה | |
| 4 בספטמבר 2024 | <i>Webex</i> נוספו קודק בינה מלאכותית ותכונות של <i>Webex Suite</i> הייחודיות לפלטפורמת הפגישות של | |



מבוא

פעולה זו תכסה סקירה כללית. Webex Suite מסמך זה יסייע בהבנת פלטפורמת הפגישות של Webex Suite ושיקולים כלליים למוכנות הלקוחות וההגירה לפלטפורמת הפגישות של

דיונים כלליים וצעדים ברמה גבוהה כלולים כאן יחד עם קישורים לתיעוד אחר במידת הצורך.

קהל יעד

[פגישות \(MC\) Webex Meetings](https://help.webex.com/article/pjbyqb) המשתמשים בלקוח Webex מדריך זה מיועד ללקוחות עבור פגישות ויש להם אחת מהפגישות הבאות: (<https://help.webex.com/article/pjbyqb>)

- Webex Meetings (Control Hub) ומשתמשים המקושרים ל Webex Meetings אתרי
- Control Hub (האתר נגיש מ) Control Hub המנהלים על-ידי Webex Meetings אתרי (<https://admin.webex.com/>)

ויש להם ידע על יישום Webex Meetings הקהל המיועד הוא אנשים או צוותים שמנהלים את אתרי לניהול משתמשים, שירותים ותצורת יישומים. Control Hub ניהול, Webex,

סקירה

Webex Suite מהי פלטפורמת הפגישות של

שלך. הוא מגובה על ידי התשתית הגלובלית המובילה ש Webex זה מפשט את חוויית תוך שיפור ואופטימיזציה של חלק מזרימות, Webex משתמש בה היום ביישום Webex הפגישה עם חוויות עשירות בזמן אמת. פעולה זו תספק זמני הצטרפות מהירים יותר ופגישה באיכות הגבוהה ביותר הזמינה, כל פגישה.

- (יישום אחד*), מאפשר ללקוחות לפרוס יישום יחיד עבור כל עומסי העבודה Webex יישום של שיתוף הפעולה.
- חוויית משתמש עקבית עבור כל המשתתפים בפגישה.
- Video Mesh Node כל פגישה נתמכת בצמתי
- משופר ומותאם לעבודה היברידית.

עד שנוסיף תמיכה, Webex Suite הערה: וובינרים אינם נתמכים כעת בפלטפורמת הפגישות של* למכשירים ניידים, יש (MC) נדרש לקוח פגישה, Webex Suite בוובינרים בפלטפורמת הפגישות של Webex Meet ו-Webex צורך ביישום





אתגרים נוכחיים עם פגישות מלאות (MC)

- Webex & הלקוחות צריכים לשמור על שני יישומים במכשירים שולחניים ומכשירים ניידים) יישום לקוח פגישה (ולעקוב אחר הגדרת תכונות הקשורות לשני היישומים).
- לשיחות, Webex לקוחות צריכים לפרוס שני יישומים ושני תוספים. תוסף יישום VDI עבור פריסות ותוסף לפגישות. Webex Meetings לקוח
- (MC). עבור פגישות מלאות Video mesh אין תמיכה בצמתי


| Challenges | Desktop & Mobile | Video Mesh | VDI |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Admins need to track 2 monthly release schedules (MC & Webex) Manage multiple Apps on Mobile. Manage multiple Plugins for VDI Meetings component packaged into Webex App installer but can appear as extra app on Windows Drag on product resources and footprint with two platforms | <ul style="list-style-type: none"> Desktop – Full-Featured Meeting experience via Meeting Client plug-in Mobile – Webex App and Webex Meeting client required for users to join meetings. Linux – No native meetings experience on Linux (browser only) | <ul style="list-style-type: none"> Video mesh not supported for Full-Featured meetings. | <ul style="list-style-type: none"> Webex App – Calling – Plugin 1 Webex Meetings – Meetings Client for Webex Meetings – Plugin - 2 |

Webex Suite היתרונות של פלטפורמת הפגישות של

מתייחסת לכל האתגרים המפורטים לעיל בפגישות המוצגות לעיל, Webex Suite פלטפורמת הפגישות של Webex AI, ומשחררת פוטנציאל לתכונות, Webex ומכנסת את חוויית הפגישה בכל היישומים והמכשירים של שיתוף פעולה רציף לפני ואחרי פגישה, עם חוויות זמן אמת עשירות.

Benefits

- Webex AI features
- Every meeting is a Webex Meeting
- Consistent experiences
- Faster join experience
- Simplified management (VDI)
- Higher scale video mesh
- Pre, in, and post-meeting (containers)



מוכנות הלקוחות

שיקולים מרכזיים

לפרוס Webex היא לאפשר יישום Webex Suite הדרישה העיקרית של פלטפורמת הפגישות של למשתמשי הלקוח.

- נפרש במחשבים שולחניים ובמכשירים ניידים Webex יישום (iOS, iPadOS, Android, Windows)
- האחרונה. GA-היא גרסת ה Webex הגרסה המומלצת של יישום <https://www.webex.com/downloads.html>
- למכשירים ניידים של משתמשי קצה. Webex יישומים למכשירים ניידים – ביטול יישום



- בחן את השינויים העיקריים המפורטים במאמר [העזרה](#)
- הקיים המשמש 9000-UDP מספק יציאות גיבוי ל Webex, [סקור את דרישות חומת האש](#), אך סקור את הדרישות כדי לוודא שהיציאות הנדרשות פתוחות. Meetings Center בלקוח
- [השתתף בגרסת בטא](#) כדי להבין את השינויים בחוויית המשתמש ותכונות חדשות הזמינות של Webex Suite. רק עבור פלטפורמת הפגישה של

[יישום תמיכה מדיניות Webex | עזרה מאמר](#)

שיקולי חומת אש


ממליץ ללקוח לעדכן את חומת האש שלו כדי לעמוד בדרישות החדשות עבור יציאות חומת האש. עם Webex Meetings Center הקיים המשמש בלקוח 9000-UDP מספק יציאות גיבוי ל Webex זאת, יש להחיל כללי חומת אש יוצאים רק (חומת אש Webex. איתות ותעבורת מדיה של פגישות מופעלת ביישום Webex) צריכה לאפשר תעבורה חוזרת משירותי הטבלה שלהלן מפרטת דרישות חומת האש של מדיה

| | |
|-------------------|---|
| פרוטוקול | ciscocollabhost.exe |
| כתובת מקור | מקומית IP כתובת |
| שמע יציאת מקור* | עד 52,000 52,049 |
| מקור יציאת וידאו* | עד 52,100 52,199 |
| כתובת יעד | של שירותי מדיה IP עבור רשתות משנה של Webex ראה דרישות רשת עבור שירותי |
| יציאת יעד | UDP 5004 (גיבוי: UDP 9000, TCP 5004, TCP 443) |

טווחי יציאות המקור חלים רק כאשר הגדרות יציאת מקור ייעודיות קיימות. אחרת, יציאות המקור יהיו ארעיות.*



[עזרה מאמר עברית הפעל מחוויית ברשת מקור מדיה המקורי יציאה טווחים](#)



יחזומות אש Proxy דרך שרתי Webex תעבורת

באינטרנט, כדי להגביל ולשלט בתעבורה Proxy-רוב הלקוחות פורסים חומת אש באינטרנט, או חומת אש ו שיוצאת מהרשת שלהם ונכנסת אליה. חשוב לציין כי הלקוחות פועלים בהתאם HTTP המבוססת על מהרשת שלך. Webex להנחיות המפורטות במסמך [דרישות הרשת](#) כדי לאפשר גישה לשירותי

IP המשתמש בכתובות Webex אם אתה משתמש בחומת אש בלבד, שים לב שסיון של תעבורת איתות הן דינמיות ועשויות להשתנות Webex המשמשות את שירותי האיתות של IP אינו נתמך מכיוון שכתובות הגדר את חומת האש כך שתאפשר את כתובות URL בכל עת. אם חומת האש שלך תומכת בסיון כתובות [שיש לגשת אליהם עבור שירותי URL](#) המופיעות בסעיף "[דומיינים וכתובות](#) Webex של היעד של URL-ה [Webex](#)".

של ארגון Proxy ותצורת Webex תעבורת איתות

שעוזבת את הרשת שלהם. HTTP-כדי לבדוק ולשלט בתעבורת ה Proxy רוב הארגונים משתמשים בשרתי URL לביצוע מספר פונקציות אבטחה כגון התרה או חסימה של גישה לכתובות Proxy-ניתן להשתמש ב ופענוח ובדיקה של URI דומיין/שם מארח/IP ספציפיות, אימות משתמש, בדיקת מידע של מוניטין של כתובת תעבורה.

לחומת HTTP משמשים גם בדרך כלל כנתיב היחיד שיכול להעביר תעבורת אינטרנט מבוססת Proxy שרתי Proxy-האש הארגונית, המאפשר לחומת האש להגביל את תעבורת האינטרנט היוצאת שמקורם בשרתי ה [לגשת לדומיינים/כתובות Webex שלך](#) כך שיאפשר לתעבורת איתות של Proxy-יש להגדיר את שרת ה [Webex שיש לגשת אליהם עבור שירותי URL](#) המפורטים בסעיף "[דומיינים וכתובות](#) URL-ה

כאשר הם עוברים HTTP ממליצה בחום שלא תשנה או תמחק את ערכי הכותרת של Webex הערה: <https://www.w3.org/TR/ct-guidelines/#sec-altering-header-values> חומת האש שלך, אלא אם כן הדבר מותר בהנחיות אלה/proxy-דרך ה




WeBEX, מחוץ להנחיות אלה יכולים להשפיע על הגישה לשירותי HTTP שינוי או מחיקה של כותרות Cisco. ומכשירי וידאו של WeBEX על ידי יישום WeBEX כולל אובדן גישה לשירותי

Webex. נוספות הרלוונטיות לשירותי Proxy הערה: סקור את מסמך [דרישת הרשת](#) עבור תכונות



[שירותים Webex מאמר עזרה | דרישות רשת עבור](#)



איכות שירות

- ל-0 DSCP-יעיר את ערך ה Windows DSCP, מסמן מנה עם ערך Windows אם יישום
- כדי לסמן שיתוף שמע, וידאו ומסך עם Windows נדרשת מדיניות קבוצה עבור יישומי מתאימים, למשל. DSCP סימוני
 - EF של שמע: DSCP
 - כלי רכב - <AF UNK> של שיתוף וידאו ומסך: DSCP
- DSCP הגדרת המדיניות הקבוצתית מוגדרת בדרך כלל לסמן מנות כלשהן עם סימוני המבוססים על:
 - נתיב תהליך היישום
 - יציאת מקור/יעד
- Windows מכיוון שתהליך QoS, ייתכן שיידרש פעולה כדי ליישם מחדש מדיניות קבוצת בפגישה שונה כעת, ויציאת המקור עשויה להיות שונה
- ומכשירים ניידים יכולים לסמן מנות שמע, וידאו ומסך שיתוף עם Mac עבור Webex יישום מתאימים כברירת מחדל DSCP סימוני
- עבור DSCP כדי לאפשר סימוני Webex **פעולה**: עדכן מדיניות של קבוצת לקוחות צריכים גם לוודא שחומת האש שלהם מוגדרת לאפשר CiscoCollabHost.exe. בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף שיקולי חומת האש. UDP 5004

[באמצעות תבנית מדיניות קבוצתית DSCP מאמר עזרה | הגדרת ערך](#)

ערוץ שדרוג תוכנה – Webex יישום

יהיה הלקוח היחיד עבור כל עומסי העבודה (הודעה, פגישה, שיחה). **חשוב שהלקוחות יהיו Webex יישום יש Webex בו הם משתמשים. ליישום Webex מודעים לזמינות של תכונות חדשות תלויה בגרסה של יישום שני ערוצי תוכנה.**

- (מהדורות חודשיות). (מומלץ. **Latest**)
 - בדרך כלל משוחרר ביום שלישי הראשון של כל חודש קלנדארי.
 - **איטי** (שחרור כל 4 חודשים) - יש צורך באישור עבור אפשרות זו.
 - משוחרר בדרך כלל ביום שלישי האחרון של חודש ערוץ איטי ייעודי.
 - החודשים הייעודיים עבור מהדורות הערוץ האיטי הם פברואר, יוני ואוקטובר.
- המהדורות מתפרקות בהדרגה על פני 7 ימים.

[תמיכה WebexApp | מאמר עזרה](#)

[Webex היא המפתח לפלטפורמת הפגישה של Webex למה גרסת יישום | Vidcast וידאו Suite?](#)





Webex גרסת יישום

כדי Webex התכונות והפונקציונליות קשורות לגרסת יישום, עם פלטפורמת הפגישה של Webex. לנצל את התכונות העדכניות ביותר, המשתמשים צריכים להיות במהדורה האחרונה של יישום.

[יישום גרסה Webex | עזרה מאמר](#)

העדכניות ביותר Control Hub ניהול שדרוג תוכנה – הגדרות

כך שלקוחות יכולים לקבל את התכונות והתיקונים הקריטיים Webex הערוץ העדכני ביותר מומלץ עבור יישום האחרונים כחלק ממהדורות החודשיות.

באיור (Cisco נשלטים על-ידי) כפי שנראה באיור 1 מתחת לאפשרות ברירת המחדל הוא עדכונים אוטומטיים בעת בחירת עדכונים מתוזמנים מותאמים אישית עם דחייה, ללקוחות יש את האפשרות לדחות את עדכון, 2, התוכנה מ 0-4 שבועות במידת הצורך.

Webex Control Hub (admin.webex.com) -> **Webex עבור אל הגדרות ארגון - >עדכוני תוכנה חוזרים עבור יישום**

איור 1: עדכונים אוטומטיים – הערוץ האחרון ללא דחייה

Monthly Automatic Updates

Recurring software updates for Webex app

Update automatically with every new version or schedule updates by cadence and deferral. [Learn more](#)

Automatic updates (Controlled by Cisco) ← Default Option

Custom scheduled updates with deferrals

Current version: April-2024

Updated on: 4/8/2024

[Download Webex builds](#)

The next scheduled update is on 5/13/2024 to version May-2024.

איור 2: עדכונים אוטומטיים – הערוץ האחרון עם דחייה של 0 – 4 שבועות

Latest Channel with 0 - 4 weeks deferral

Recurring software updates for Webex app

Update automatically with every new version or schedule updates by cadence and deferral. [Learn more](#)

Automatic updates (Controlled by Cisco)

Custom scheduled updates with deferrals

Cadence

Deferral

(dropdown menu open with options: 4 weeks, No deferral, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks)

Current version: April-2024

Updated on: 4/8/2024

[Download Webex builds](#)

Critical patches are automatically applied. They're outside the scope of updates managed by these settings.

The next scheduled update is on 6/10/2024 to version May-2024.




ניהול שדרוג תוכנה – הגדרות Slow channel Control Hub

אינה זמינה עבור כל הלקוחות ודורשת אישור מצוות המוצרים. Webex אפשרות הערוץ האיטי עבור יישום יכולים לשים את Slow אפשרות זו אמנם זמינה אינה התצורה המומלצת אך ללקוחות שאושרו עבור ערוץ עם או בלי דחייה נוספת. Slow הארגון כולו לעדכונים של ערוץ

החודשים הייעודיים עבור מהדורות הערוץ האיטי הם פברואר, יוני ואוקטובר.

-> **Webex Control Hub (admin.webex.com)** כדי לסקור ולבצע שינויים בעדכוני תוכנה, היכנס אל עדכונים מתוזמנים מותאמים -> **Webex** עבור אל הגדרות הארגון - >עדכוני תוכנה חוזרים עבור יישום אישית עם דחייה - >קצב (איטי)





ניהול שדרוג תוכנה – הגדרות משתמש קצה

ללקוחות יש גמישות כדי לאפשר למשתמשים בודדים להיות בערוץ התוכנה העדכני ביותר (עדכונים אוטומטיים (כאשר הארגון כולו מוגדר בדחייה של מספר שבועות.

להיות בגרסה העדכנית ביותר והגדולה ביותר של יישום IT תכונה זו מאפשרת ללקוחות לבחור חברי צוות Webex החדשות לפני שהגרסה החדשה של יישום Webex כדי לאמת, להעפיל לגרסאות יישום Webex תופעל לארגון כולו.

כדי לאפשר למשתמש בודד להיות בערוץ העדכני ביותר (עדכונים אוטומטיים)

עבור אל משתמשים - >לשונית כללית. -> **Webex Control Hub (admin.webex.com)** היכנס אל הפעל את ההגדרות "אפשר עדכונים אוטומטיים" כדי לאפשר למשתמש עדכונים אוטומטיים חודשיים. הגדרה זו מקבלת קדימות על הגדרות רמת הארגון וברירת המחדל מושבתת.





הערה: אפשרויות קבוצה /תבנית המבוססות על אפשרות להגדיר ערוץ תוכנה עבור קבוצת משתמשים Q4 CY24 ומכונות באופן לא סופי עבור backlog נמצאות ב




ניהול שדרוג תוכנה – ערוץ ביתא

הם יכולים גם Webex, בנוסף ללקוחות שיש אפשרות העדכון של תוכנת ערוץ איטי עבור יישום כדי לקבל גישה מוקדמת לתכונות ופונקציונליות חדשים. בדרך כלל, Webex להירשם לתוכנית בטא של (GA) זמינה 3-4 שבועות לפני תאריך הזמינות הכללית Webex מהדורת הבטא של יישום

התמונות שלהלן מדגימות כיצד לקוח יכול להיות רשום בגרסת בטא כדי לקבל גישה מוקדמת ולקבל את הארגון שלו בערוץ העדכני או איטי עם דחייה.





על ידי ביקור Webex Collaboration לקוחות יכולים להירשם לתוכנית בטא עבור כל המוצרים והפתרונות של - בקישור הבא



קישור להרשמה בטא: <https://www.essentials.webex.com/resources-and-programs/programs/beta>

Video Mesh בצע מיטוב ניצול של

עבור אופטימיזציה של מדיה מקומית לעומת שליחת כל המדיה Video Mesh לקוח יכול להתקין צמתי Video Mesh. ישתמש בצמתי Webex Meetings-משמעות הדבר היא שיחות של 1:1, ו. ל-Webex. כדי למטב את Video Mesh ללקוח יש את היכולת לבחור אילו יישומים או מכשירים משתמשים בצמתי המשאב.

-> Video Mesh -> Hybrid עבור אל, (admin.webex.com) Webex Control Hub היכנס אל
Video הגדרת אשכול המאפשרת לסוגי לקוח או מכשיר ספציפיים לייעל את משאבי -> **Edit settings** לשימוש בעדיפות עבור פגישות באיכות טובה יותר. כל הלקוחות או סוגי המכשירים שלא נבחרו יגלשו Mesh Webex. לצמתי ענן

Webex-אשכולות פגישות פרטיות אינם יכולים לגלוש ל

Video Mesh Clusters

Resources Settings

Client Type Inclusion Settings

Please select the client types that can utilize the Video Mesh clusters.

| Cluster | Webex app - Desktop | Webex app - Mobile | Webex app - VDI | Webex Devices | SIP Devices |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Amsterdam | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bangalore | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| London - Private Cluster | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Miami | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



[Video Mesh מאמר עזרה | מדריך פריסה עבור](#)




עבור תשתית של שולחן עבודה וירטואלי Webex יישום (VDI)

ממטב את השמע והווידאו עבור שיחות ופגישות. באמצעות מכשיר לקוח רזה, Webex של יישום VDI פתרון משולחן עבודה Webex כגון מחשב שולחני קל משקל או מחשב נייד, משתמשים מקבלים גישה אל יישום עבור שיחות, המדיה עוברת ישירות בין משתמשים ונמנעת מעבר (Citrix או VMware) וירטואלי מרוחק לבין לקוחות רזים של המשתמש ללא לקוח Webex למרכז הנתונים; עבור פגישות, המדיה עוברת בין ענן אחר באמצע.

מסוימות או VDI לקוחות יכולים לפרוס תוסף יחיד משולב כדי לתמוך הן בשיחה והן בפגישה, בפריסות תומכים גם בעדכונים אוטומטיים עבור התוספים.

- Webex עוקב אחר לוח זמנים הפצה דו-חודשי, ואילו יישום VDI עבור סביבות Webex יישום של VDI משוחרר מדי חודש. בגלל הבדל זה בלוח הזמנים לשחרור, גרסת Windows העצמאי עבור VDI היישום אינה כוללת תכונות שמשוחררות לגרסה עצמאית בחודש המוזר. כאשר גרסת משוחררת בחודש הזוגי, היא תופסת את כל התכונות שלא נענו מהחודש הקודם.
- אלא, Windows עבור Webex תומך ברוב התכונות של יישום VDI עבור סביבות Webex יישום אם צוין אחרת.
- WebEX העדכנית ביותר של יישום VDI-תומך בתאימות לאחור: מהדורת ה Webex של יישום VDI (N- 4) וכן בארבע מהדורות תוספים קודמות WebEX העדכני ביותר של יישום VDI-תומך בתוסף ה
 - בעוד שתאימות לאחור נתמכת, אנו ממליצים לך והמשתמשים שלך להוריד את התוספים של לקוח רזה [מהלשונית הורדות](#). VDI ו-HVD האחרונים של

[עבור תשתית של שולחן עבודה וירטואלי Webex מאמר עזרה |מדריך פריסה עבור יישום \(VDI\)](#) 



[WebexApp|VDIreleasenotes|מאמרעזרה](#)


Webex Suite עבור פלטפורמת הפגישה של API שינויי

מהימן והאהוב, עם פונקציונליות הצ'אט של Webex בנויה על מנוע Webex Suite פלטפורמת הפגישות של API- עם זאת, עקב שינוי המנוע, אזורים פונקציונליים מסוימים בתוך ה Webex הפגישות שמופעלת על-ידי הושפעו.

- מודגשים בפורטל המפתחים API שינויים בהתנהגות
<https://developer.webex.com/docs/app-programming-interface-behavior-changes>

צ'אטים של פגישות

צ'אטים הם תוכן שנלכד בפגישה כאשר הודעות צ'אט נשלחות בין המשתתפים בתוך פגישה. תכונה זו מאפשרת למנהל תאימות לגשת לתוכן הצ'אט בתוך הפגישה.



- של האירועים. API-כעת ניתן לגשת לצ'אט הפגישה למקרי שימוש בתאימות דרך ה <https://developer.webex.com/docs/api/v1/events> ○
- של אירועים, במיוחד סוג המשאבים API קציני תאימות יכולים לגשת לנתוני צ'אט דרך ה- /meetingMessages API. לא רצויים באמצעות ה- MeetingMessages במידת הצורך, ניתן להסיר. meetingMessages /meetingMessages API.
- Control-הן זמניות, אלא אם כן הן מוגדרות אחרת ב MeetingMessages-חשוב לציין ש Hub.
- נוצרים רק עבור פגישות בפלטפורמת הפגישות החדשה של meetingMessage אירועי הודעות היסטוריות בפגישות אינן מתבצעות. Webex Suite.
- החדש כדי ללכוד צ'אט בתוך פגישה (צ'אט API-צריכים לתמוך ב DLP ספקי (קבוצתי מתמשך של אירועים. API הערה: הודעות ישירות) 1:1 (עדיין לא נתמכות על-ידי



Control Hub-נהל את התכונות שלך ב

Control Hub מתוך Webex Suite לקוחות יכולים לנהל את התכונות של פלטפורמת הפגישות של של הלקוח. Control Hub-סעיף זה מתמקד בתכונות שניתן להתאים אישית ל

צ'אטים בפגישה: שמור או נקה צ'אטים במהלך הפגישה

תכונה חדשה

הנשלחות לכולם בפגישה פנימית נשמרות Webex Suite הודעות צ'אט של פלטפורמת הפגישה של **כברירת מחדל** לאחר שהפגישה מסתיימת. משתמשים יכולים לחפש בקלות רשימות פגישה, שאלות, החלטות, פריטי פעולה ולשוחח בצ'אט, בין אם הם השתתפו בפגישה ובין אם לאו. משתתפים שמצטרפים באיחור לא מפספסים תוכן חשוב, מכיוון שהם עדיין יכולים לראות את הצ'אט ממועד שהפגישה התחילה.

לקוחות יכולים לבחור אם הצ'אט נשמר או מנוקה אוטומטית לאחר הפגישה. זוהי הגדרה כלל-ארגונית שחלה **לא ניתן להחיל הגדרה זו על בסיס אתר**. Webex Suite-רק על האתרים שלך בפלטפורמת הפגישה שלנו ב Control Hub-אחר אתר. באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל מ

1. **Meetings** ולאחר מכן תחת **שירותים**, בחר [Control Hub היכנס אל](#)

2. בחר **הגדרות**

3. **פנימיות**, תחת **צ'אט בתוך הפגישה**, בחר אחת מהאפשרויות הבאות: Webex במקטע 'פגישות

- **שמור את כל הצ'אט של הפגישה** (ברירת מחדל) – שמור את כל הצ'אט מהפגישה.
- **נקה את כל הצ'אט של הפגישה** - לא שומר את הצ'אט של הפגישה.

לא Webex Suite-זוהי הגדרה כלל-ארגונית שחלה רק על האתרים שלך בפלטפורמת הפגישה שלנו ב ניתן להחיל הגדרה זו על בסיס אתר אחר אתר.


הערה: תוכן העברת הודעות בפגישה יהיה כפוף למדיניות שמירת הפגישות של הארגונים



The screenshot shows the 'Meeting' settings page in Control Hub. On the left is a navigation menu with categories like Groups, Locations, Workspaces, Devices, Apps, Account, Security, and Organization Settings. The main content area is titled 'Meeting' and includes tabs for Sites, Settings (selected), Manage Meetings and Webinars, and Templates. Under 'Internal Webex Meetings', there is a description about saving or deleting in-meeting messages. The 'In-meeting chat' section offers two choices: 'Save all meeting chat' (which is selected) and 'Clear all meeting chat'. A blue arrow highlights the 'Settings' tab and points to the 'Save all meeting chat' option.

[מאמר עזרה | שמור או נקה צ'אטים בתוך הפגישה של הארגון שלך](#)





Data residency – צ'אטיים בתוך הפגישה

הודעות צ'אט ולוחות עבודה שנוצרו בפגישות שלך מאוחסנות באזורי מרכז הנתונים של העברת הודעות של Webex.

משתמשת בשני אזורי מרכז נתונים כדי לאחסן הודעות צ'אט ותוכן בלוח עבודה - Webex העברת הודעות של צפון אמריקה ושאר העולם והאיחוד האירופי

ולאחר מכן תחת חשבון, בחר מידע – מיקומי נתונים. תמונות מתחת, [Control Hub היכנס אל](#).

1. [Control Hub היכנס אל](#), תמונות מתחת, בחר מידע – מיקומי נתונים. תמונות מתחת, [Control Hub היכנס אל](#).

למסך מציגות כמה דוגמאות.

| Data Type | Covered Data | Data Location |
|------------|--|-------------------------------|
| > Meetings | Recordings, transcripts, files, meeting titles, attendee names and emails, and user profiles in Webex site administration portal | European Union, United States |
| Messaging | Messages, files, avatars, spaces, and organization metadata | United States |

| Data Type | Covered Data | Data Location |
|------------|--|-------------------------------|
| > Meetings | Recordings, transcripts, files, meeting titles, attendee names and emails, and user profiles in Webex site administration portal | European Union, United States |
| Messaging | Messages, files, avatars, spaces, and organization metadata | EU |

Webex אזורי מיקום של נתוני העברת הודעות של




[בגיליון נתוני Webex](#) עיין ביישום, Webex למידע נוסף על מיקום נתוני העברת הודעות של [Webex-הפרטיות והתשובות בנתונים ב](#).

[אחסון תוכן שנוצר על-ידי המשתמש: Webex Meetings | מאמר עזרה](#)


תשאול ושאלות ותשובות – Slido

שקעת נכללת אוטומטית, Webex Polling היא פלטפורמת השאלות והתשובות המשודרגת של Slido ונדרשת לצורך תשאול ושאלות ותשובות. בנוסף, ניתן להפעיל את Webex Suite בפלטפורמת הפגישות של Slido (Webex Suite חל רק על אתרי פלטפורמת הפגישות של) מחוץ ליישומים מוטבעים Slido.



עבור קבוצת משנה של משתמשים באמצעות הפעלה מבוססת קבוצה ב Slido לקוחות יכולים להפעיל את Control Hub.

1. לחץ על ערוך גישה כדי – Slido App גלול למקטע, Apps, ולאחר מכן תחת [Control Hub-היכנס ל](#), לשנות הגדרות.




[Webex עם יישום Slido מאמר עזרה | שלב את](#)

לניהול העברת ברירת המחדל של הפגישה Control Hub הגדרת

מנהלי מערכת יכולים להגדיר העדפות כדי להעביר פגישה בצורה חלקה משולחן עבודה או מכשיר נייד אחד לאחר Control Hub-מבלי להפריע או להתנתק מהפגישה באמצעות ממשק חדש הזמין ב

כדי לבצע שינויים בחוויית ברירת המחדל.

- ולאחר מכן עבור אל **שירותים > פגישה > הגדרות**, [Control Hub היכנס אל](#)
- גלול אל **המקטע 'העבר את ברירת המחדל של הפגישה'**, עדכן את ההגדרות בהתאם לצורך מתוך 3 האפשרויות הזמינות.



[להעברת ברירת המחדל של Control Hub מאמר עזרה | הגדרת](#)

[להעברת ברירת Control Hub הגדרת | Vidcast פגישהוידאו](#)



[המחדל של פגישה](#)

AI תכונות – Webex Suite פלטפורמת פגישה של Webex Meetings-צור סיכומים ופרקים של בינה מלאכותית ב

המשתמשים שלך יכולים להאזין להקלטות של פגישות ביעילות רבה יותר. כאשר Cisco AI Assistant עם האפשרות מופעלת, עוזר בינה מלאכותית יוצר סיכום פגישה, כולל פרקים ופריטי פעולה, יחד עם הקלטת בדפדפן האינטרנט ובהודעת הדוא"ל עבור ההקלטה. Webex הפגישה. תכונות אלה זמינות ביישום

כמנהל מערכת, באפשרותך להפעיל או להשבית מארחי פגישות כדי ליצור אוטומטית סיכומי טקסט, פריטי המשתמשים יכולים לגשת לסיכום הפגישה AI פעולה ופרקים בפגישות מוקלטות באמצעות טכנולוגיית ובנגן ההקלטה בדפדפן האינטרנט שלהם. Webex ביישום


- המארחים שלך יכולים לכבות תכונה זו וליצור באופן ידני סיכומי פגישות ופרקים.
- באפשרותך גם להפעיל תכונה זו עבור קבוצות או משתמשים מסוימים. ראה קבע תצורה של הגדרות תבניות לקבלת מידע נוסף.
- סיכום הפגישה ותמלול ההקלטה נתמכים רק באנגלית.
- ודא שאפשרת תמלולי הקלטה עבור האתר שלך.
- תכונה זו מופעלת כברירת מחדל.

AI-כדי להפעיל או להשבית סיכומי פגישות שנוצרו ב

1. [Control Hub-היכנס ל](#)

2. עבור אל **ניהול > הגדרות ארגון** וגלול מטה אל **התוכן שנוצר על ידי בינה מלאכותית עבור קטע הקלטות**.

3. **עבור הקלטות ב. AI-לחצן דו-מצבי אפשר סיכומים ופרקים שנוצרו ב**



[Control Hub ב-AI מאמר עזרה | סיכומי פגישות שנוצרו ב](#)



Cisco Webex Meetings ב-Cisco עוזר בינה מלאכותית של

יכול ליצור סיכום שניתן להפנות אליו גם במהלך פגישות וגם לאחר פגישות, גם Cisco AI Assistant אם הפגישה לא מוקלטת. שאל אותי כל דבר מאפשר למשתמשים לשאול שאלות עוזר בינה מלאכותית על מה שקרה בפגישה.

- נתמכים כעת באנגלית בלבד. AI סיכומי פגישות של עוזר
- **לפגישות, שמספק סימונים ופקודות קוליות, Webex Assistant** זמין, AI Assistant כאשר הופך ללא זמין.
- כרגע, **שאל אותי כל דבר על הפגישה** מתייחס לשאלות לגבי הקשר של הפגישה בלבד.
- סיכום חדש יתבקש רק אם יש משך זמן מספיק של פגישה להוספת מידע נוסף.
- סיכומים ותמלולים לאחר פגישה זמינים רק לפגישות בארגון שלך. הן מקיימות את אותה [מדיניות שמירה](#) כמו הקלטות פגישות.

בפגישות Cisco AI Assistant כדי להפעיל או להשבית את

- [Control Hub-היכנס ל](#)
- **Cisco AI Assistant & AI** עבור אל **ניהול > הגדרות ארגון** וגלול למטה אל הקטע של תכונות.
- **לפגישות**, הפעל את אחת מהפעולות הבאות: **AI** במקטע 'עוזר'
 - AI **סיכומים בתוך הפגישה ושאל אותי כל דבר** – אם החמצת חלק מהפגישה שלך, יכול לתפוס אותך על-ידי סיכומים של מה שהחמצת בפגישה. אתה יכול גם Assistant לשאול שאלות עוזר בינה מלאכותית על מה שקרה בפגישה בזמן שלא היית שם. באפשרותך להפעיל סיכומים בתוך הפגישה עבור פגישות המתארחות בארגון שלך, AI Assistant-והפגישות המתארחות מחוץ לארגון שלך מופעלות ב
 - [בפגישות. Cisco עוזר בינה מלאכותית של Webex](#) למידע נוסף, ראה [יישום](#)
 - **סיכומים ותמלולים לאחר הפגישה** - אם הם מופעלים, מארחים ומארחי-משנה יכולים לבחור את מה שהם רוצים לשמור בפגישה. אם אפשרות זו כבויה, מארחים ומארחי-משנה לא יכולים לשמור סיכומים ותמלולים.
 - תכונה זו מופעלת כברירת מחדל.



[מאמר עזרה | Administer Cisco AI Assistant in Control Hub](#)



חדש
תכונה


התרחקו באופן אוטומטי מפגישה


ההגדרה לזיהוי אוטומטי כאשר משתמש מתרחק מפגישה מופעלת כברירת מחדל ב-Control Hub, באפשרותך לכבות הגדרה זו.

אם משתמש צריך להתרחק מפגישה, המצב שלו יכול להשתנות באופן אוטומטי התרחקה לאחר פרק זמן מסוים. זה מאפשר למשתתפים אחרים לדעת שהם נמצאים באופן זמני מחוץ לפגישה. המיקרופון שלהם מושקט, הווידאו שלהם כבוי, ותמונת הפרופיל שלהם מוחלפת בתמונת משקה חם והטקסט להתרחק.

כדי להפעיל או להשבית את התרחק באופן אוטומטי מפגישה

- [היכנסו ל-Control Hub](#)
- עבור אל פגישה >הגדרות וגלול מטה אל השלב האוטומטי של הפגישה
- עבור לחצן דו-מצבי כדי להפעיל או להשבית. ברירת המחדל מופעלת.





באמצעות תבנית קבוצה Webex Meetings של AI הפעל תכונות

עבור קבוצת משנה של משתמשים באמצעות תבנית הקבוצה. Webex Meetings של AI ניתן להפעיל תכונות ארגונים שעדיין מעריכים ועוברים את תהליך האישור יכולים לאפשר תכונות בינה מלאכותית באמצעות קבוצה/תבנית עבור קבוצת משנה של משתמשים כדי להעריך את התכונה ולספק משוב.

AI כדי ליצור תבנית ולהפעיל תכונות


1. [Control Hub-היכנס ל](#)
2. עבור אל הגדרות הארגון ולחץ על הכרטיסייה 'תבניות'.
3. לחץ על צור תבנית ובחר צור תבנית, לחץ על הבא.
4. בקטע הכללי, הקלד את שם התבנית ואת התיאור בתיבות שסופקו.
5. שנה את מצב הסיכומים בתוך הפגישה ושאל אותי כל דבר וסיכומים, Meetings במקטע בתכונת הפגישה. AI Assistant ותמלולים לאחר הפגישה כדי לאפשר למארחים להשתמש ב
6. עבור הקלטות, שנה את האפשרות אפשר סיכומים ופרקים שנוצרו AI-במקטע הסיכומים שנוצרו ב עבור הקלטות על מנת לאפשר למארחים ליצור סיכומי פגישות באופן אוטומטי עבור פגישות AI-ב AI מוקלטות באמצעות
7. ניתן להחיל תבנית על קבוצות או מיקומים כדי לאפשר לתכונה להגדיר משתמשים.
8. היררכיה של הפעלת תכונות: הגדרת ארגון <הגדרת רמת קבוצה באמצעות תבניות < משתמש עוקבת

a. הגדרות רמת המשתמש מקבלות קדימות על הגדרות קבוצה/תבנית, הגדרות קבוצה/תבנית מקבלות קדימות על הגדרות רמת הארגון.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------|
| Meetings | Access AI-generated Meetings features through the Assistant. If you're late to a meeting, catch up with summaries during or after the meeting and with Ask Me Anything. For more details, see how to use the AI Assistant in Meetings | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Turn on closed captioning in the Meeting settings to create meeting summaries. | | | | | | | | | |
| | <table border="0"><tr><td></td><td>Internal meeting </td><td>External meeting </td></tr><tr><td>In-meeting summaries and Ask Me Anything</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Summaries and transcripts after the meeting</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Host only</td><td>Not applicable</td></tr></table> | | Internal meeting | External meeting | In-meeting summaries and Ask Me Anything | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Summaries and transcripts after the meeting | <input checked="" type="checkbox"/> Host only | Not applicable |
| | Internal meeting | External meeting | | | | | | | | |
| In-meeting summaries and Ask Me Anything | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Summaries and transcripts after the meeting | <input checked="" type="checkbox"/> Host only | Not applicable | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| AI-generated summaries for recordings | <input checked="" type="checkbox"/> Add AI-generated summaries to meeting recordings |
| | Generate text summaries using AI in addition to meeting recordings. Hosts can turn off AI-generated summaries or manually turn on per meeting via their host settings. |

[מאמר עזרה | הגדרת תבניות הגדרות](#)





ברמת המשתמש Webex Meetings של AI הפעל תכונות

עבור משתמשים בודדים עבור כל לקוחות שלא רוצים Webex Meetings של AI ניתן להפעיל תכונות להשתמש באפשרות התבנית כדי להפעיל תכונות חדשות.

1. [Control Hub-היכנס ל](#)
2. AI-חפש את משתמש הקצה שברצונך להפעיל את תכונות ה
3. בחר את משתמש הקצה ועבור אל הלשונית הכללית.
4. הפעל את תכונות הבינה המלאכותית ושומר את השינויים.
5. היררכיה של הפעלת תכונות: **הגדרת ארגון < הגדרת רמת קבוצה באמצעות תבניות < משתמש עוקבת**

○ הגדרות רמת המשתמש מקבלות קדימות על הגדרות קבוצה/תבנית, הגדרות קבוצה/תבנית מקבלות קדימות על הגדרות רמת הארגון.




התאמה אישית של הלובי לפגישה – אפשרויות מנהל מערכת

צור ונהל לובי מותאם אישית משלך עבור הארגון שלך. באפשרותך ליצור עד 10 לובי עבור הארגון שלך. באפשרותך לבצע שינויים בלובי שלך ולהציג אותם בתצוגה מוקדמת בזמן אמת. יש לך אפשרות לבחור לובי נבחר אם לא מתבצעת בחירה. באפשרותך Webex המוגדר כברירת מחדל. הלובי של ברירת המחדל של Webex לערוך או למחוק כל לובי מלבד הלובי של ברירת המחדל של

תוכל גם לנהל אם המשתמשים שלך יכולים להתאים אישית את חוויית הלובי שלהם. באפשרותך לאפשר למשתמשי קצה להתאים אישית את כל ארבע האפשרויות המוצגות בצילום המסך או לאפשר רק אפשרות ספציפית להתאמה אישית כמו הודעת ברוכים הבאים.

1. [Control Hub-היכנס ל](#)
2. קטע. Webex-עבור אל פגישה ובחר הגדרות לשונית, גלול אל לובי פגישה ב
3. החלף הפעל לובי מותאם אישית כדי להפעיל.



Control Hub מאמר עזרה | אפשר לובי מותאם אישית

תכונה חדשה

סימני מים חזותיים – אפשרויות מנהל


הגן על תוכן הארגון שלך על-ידי הוספת סימני מים לסרטון ולתוכן המשותף של המשתתף. באפשרותך להפעיל הקלטות מקומיות מושבתות כאשר סימני מים חזותיים. Control Hub-סימני מים חזותיים עבור הארגון שלך מופעלים.

1. [Control Hub-היכנס ל](#)

2. עבור אל 'הגדרות ארגון' ובחר לשונית 'הגדרות', גלול אל סימני מים של פגישה

3. שנה את מצב הצגת סימני מים חזותיים כדי להפעיל.

○ החלף אפשר למארחים לשלוט בסימני מים חזותיים כאופציונליים, כדי לאפשר למארחים לשלוט בתכונת סימני מים חזותיים בעת תזמון הפגישה.



דרך תבנית קבוצה Webex Meetings הפעל את תכונת

AI עבור קבוצת משנה של משתמשים דרך תבנית הקבוצה. תכונות Webex Meetings ניתן להפעיל תכונות הן חלק מהתבנית הכללית ושאר תכונות הפגישה הן חלק מתבנית הפגישה.

1. [Control Hub-היכנס ל](#)
2. עבור אל הפגישה ולחץ על הלשונית 'תבניות'.
3. לחץ על צור תבנית ובחר צור תבנית, לחץ על הבא.
4. בקטע הכללי, הקלד את שם התבנית ואת התיאור בתיבות שסופקו.
5. הפעל או השבת את תכונות הפגישה ושמור את השינויים.
6. היררכיה של הפעלת תכונות: הגדרת ארגון <הגדרת רמת קבוצה באמצעות תבניות > משתמש עוקבת
 - הגדרות רמת המשתמש מקבלות קדימות על הגדרות קבוצה/תבנית, הגדרות קבוצה/תבנית מקבלות קדימות על הגדרות רמת הארגון.
 - 7. ניתן להחיל תבנית על קבוצות או מיקומים כדי לאפשר לתכונה להגדיר משתמשים.
 - 8. מספר דוגמאות של תכונות פגישה שניתן להפעיל או להשבית אותן באמצעות תבנית.
 - Slido לובי מותאם אישית, צ'אט בתוך הפגישה,
 - העברת קבצים, כלי שיתוף פעולה, ביאור
 - הקלטה, שיתוף, שליטה מרחוק

The screenshot displays the 'Webex Meeting lobbies' configuration page. At the top, there are two tabs: 'Webex Meeting lobbies' and 'Customized lobbies'. A toggle switch for 'Allow customized lobbies' is currently turned off. Below this, there is a text box with the instruction: 'Customize your organization's meeting lobbies and choose if users can customize their own.' The page is divided into three sections, each with a toggle switch:

- In meeting Chat:** The toggle is turned on.
- Slido polling and Q&A:** The toggle is turned on.

סימוני חוויית משתמש

סעיף זה מתמקד בחלק מהשינויים העיקריים בחוויית המשתמש ובתכונות חדשות.

Webex Suite תכונות ייחודיות לפלטפורמת הפגישות של

סעיף זה מספק מידע נוסף. Webex Suite להלן התכונות הייחודיות הנתמכות רק בפלטפורמת הפגישה של על חלק מתכונות המפתח החדשות וגם מדגיש את חוויית המשתמש.

| | |
|---|---|
| Directional Audio | Visual watermarking + Device support |
| Stereo Content Audio | Meeting Summary in a recordings |
| The multi-tasking experience | Automatic chapters in recordings |
| Persistent and rich in-meeting chat | AI Assistant in Meetings & Catch up in-meeting |
| Share portion of screen | Associate any meeting to a space for pre and post meeting collaboration |
| Move the meeting between computer and mobile | Pronouns in Meeting |
| Share an existing whiteboard in a meeting | Auto Step away & Catch me up |
| Visual watermarking | New Gestures |
| Keyboard short cuts for reactions | - Raise Hands in Celebration |
| 2-way Whiteboarding in Breakouts | - Heart |
| Sign language interpretation | - Folded Hands |
| Dedicated panel of device control | Webex AI Codec |
| New Device pair settings design for admin/end-user | |
| Custom lobby support | |
| Embedded Apps (EAs) on Passive Devices Webex on Apple Watch | |
| Webex on Apple TV 4K | |

איפה תפריט בר

תכונות שהיו זמינות קודם לכן משורת התפריטים הן כעת יותר קונטקסטואליות ומפוזרות ברחבי הפגישה.


אפשרויות נוספות, שיתוף תוכן, אפשרויות וידאו, אפשרויות שמע כדי למצוא חלק מפעולות המפתח.

[מאמר עזרה | איפה שורת התפריטים?](#)



[פקדים MeetingPlatform-WebexSuite|VidcastVideo](#)






תכונה חדשה

קבל יותר מהפגישה שלך עם צ'אט בתוך הפגישה

ארגן פגישה פרודוקטיבית על ידי שיתוף סדר היום, ההערות וסיכום בצ'אט של הפגישה. גם אם תצטרף לפגישה באיחור, תוכל להתעדכן בקלות על ידי הצגת הצ'אט של הפגישה מהתחלת הפגישה. GIF השתתף והביע את עצמך באמצעות סימון, תגובות או הנפשות

הארגון שלך יכול לבחור אם הצ'אט נשמר או מנוקה אוטומטית לאחר הפגישה.



אם הצ'אט נשמר, בקר שוב ושתף את הצ'אט לאחר שהפגישה תסתיים. בשלב זה, לא ניתן להוריד צ'אט בפגישה. כדי לשמור עותק של הצ'אט בתוך הפגישה מחוץ ליישום, בחר את כל הצ'אט במהלך הפגישה ולאחר מכן העתק והדבק אותו במסמך.



מאמר עזרה | קבל עוד מהפגישה שלך עם צ'אט בתוך הפגישה שידור

ידאווידיאו | Webex סוויטהפגישהפלטפורמה - - בפגישהצ'אט


תכונה חדשה

קבל גישה להודעות לאחר שהפגישה מסתיימת

לאחר שהפגישה מסתיימת, שיחת הפגישה נסגרת, אך אנו שומרים את ההודעות עם תוכן הפגישה כדי לבקר שוב בצ'אט או לשתף אותו עם אחרים. באפשרותך להפנות (post meeting container) הערות פגישה, שאלות ופרטי פעולה למעקב.

- מיכל הפגישה שלאחר Webex-או פגישה מתוזמנת ב (PMR) עבור חדר פגישות אישי הפגישה זמין עבור המארח להעביר למשתתפים אחרים או למשתמשים בארגון. איננו תומכים בהעברת מכולה של הפגישה לאחר למשתמשים מחוץ לארגון המארח.
- עבור פגישת מרחב (פגישה המתוזמנת ממרחב), (מיכל לאחר פגישה זמין עבור כל מי שנמצא במרחב.



 **הערה:** אם התכונה "סיכום פגישות של בינה מלאכותית" מופעלת והפגישה מוקלטת, סיכום שנוצר על ידי בינה מלאכותית ותמלול נשמרים גם כחלק ממיכל לאחר פגישה.

אם אתה מעדיף, הארגון שלך יכול לבחור לא לשמור את ההודעות באמצעות תוכן הפגישה.

[מאמר עזרה | גישה הודעות לאחר הפגישה](#) 

[גישה למכל פגישה לאחר - Webex Suite פלטפורמת פגישה של Vidcast וידאו פגישה](#)





תכונה
חדשה

שלח הודעה לפגישה

אם אתה מוזמן לפגישה אבל לא הצטרף אליה, עדיין תוכל לשוחח בצ'אט עם כולם בפגישה. לדוגמה, אם אתה מאחר לפגישה, הודע למשתתפים שכבר הצטרפו לדעת שתגיע שם בקרוב.

תכונה זו זמינה [בפגישות המשויכות למרחב](#). התכונה אינה זמינה בפגישות בחדר אישי או בפגישות Webex מתוזמנות של

אם אתה מוזמן לפגישה אך אינך חבר במרחב, אינך יכול לשלוח הודעות לפגישה.

[מאמר עזרה | שלח הודעה למשתתפי הפגישה מבלי להצטרף לפגישה.](#)



[שלח הודעה לפגישה - Webex Suite פלטפורמת פגישה של Vidcast Video](#)



פלטפורמת שאלות ותשובות ותשאול - Slido

ותשאול והיא כלולה כעת באופן Webex היא פלטפורמת השאלות והתשובות המשודרגת של Slido מציעה את הדרך הקלה ביותר להפוך את הפגישות שלך Slido. Slido אוטומטי עם Slido לאינטראקטיביות, לערב את המשתתפים עם סקרים חיים, שאלות ותשובות, חידונים וענני מילים. מספקת ניתוח ותובנות בזמן אמת לגבי מעורבות הקהל והתאמה אישית.

Slido > בפקדי הפגישה, לחץ על **אפליקציות**, Slido כדי לפתוח את

[Slido-שאלות ותשובות ב](#) Slido-למידע נוסף, ראה [סקרים ב](#)



[תשאול ושאלות ותשובות - Webex Suite וידאו בשידור חי | פלטפורמת פגישה של](#)



[של Slido](#)

Webex Suite **הערה:** תשאול ושאלות ותשובות קלאסיים אינם נתמכים עם פלטפורמת הפגישה של לכל פונקציונליות תשאול ושאלות ותשובות. Slido ונדרשת




שיתוף

שתף את חלון הפגישה שלי


אין אפשרות ספציפית ל**שיתוף** חלון הפגישה שלי. ישנן Webex Suite פלטפורמת הפגישות של שתי דרכים לעשות זאת כעת, ושתיהן זמינות מהאפשרות 'שתף תוכן' בפקדי הפגישה:

ופגישה. (שיתוף יישום) Webex בחר את חלון

הקפד להגדיר את הגדרת **שיתוף התוכן** כדי לשתף את כל החלונות מיישום. אחרת, אינך יכול לשתף את ואת כל החלונות הצפים הקשורים. Webex חלון הפגישה שלך ביישום



שיתוף מסך) ועבור לחלון הפגישה בזמן השיתוף) מטעמי פרטיות, Webex שולל במכוון חלונות של יישום Webex בזמן שאתה משתף את המסך שלך, שלך כחלק Webex שלי, כדי לכלול את יישום Webex אך באפשרותך להפעיל את הצג את יישום [כחלק משיתוף Webex](#) משיתוף המסך. אם התחלת את שיתוף המסך [וברצונך להוסיף את יישום המסך](#) תוכל לעשות זאת מתפריט 'שיתוף כתום' אפשרויות שיתוף נוספות.




[מאמר עזרה | שתף חלון פגישה](#)

[VidcastVideo | WebexSuite meetingplatform-Share mymeetingwindow](#)


שתף – שתף רק חלק מהמסך שלך
תכונה חדשה

כדי לשתף אזור מסוים במסך במהלך שיחה או פגישה, בחר את האזור שברצונך לשתף. המשתתפים רואים רק את החלק של המסך שבחרת, ולא את כל המסך שלך.



[מאמר עזרה | שתף רק חלק מהמסך שלך](#)

[סוויטהפגישהפלטרומה - - שתף חלק מתוך שלך מסך Webex שידור וידאו וידאו עברית](#)



העבר פגישה למחשב שולחני או למכשיר נייד אחר

העבר פגישה בצורה חלקה ממחשב שולחני או נייד אחד לאחר ללא הפרעה ומבלי להתנתק מהפגישה. לדוגמה, אם אתה נוסע לעבודה ומצטרף לפגישה במכשיר הנייד שלך, העבר את הפגישה למחשב הנייד כשתגיע למשרד. דוגמה נוספת, אם עליך להתרחק מהמחשב שלך במהלך פגישה, העבר את הפגישה למכשיר הנייד שלך.

עבור משולחן העבודה למכשירים ניידים

העברת פגישה פעילה ממכשיר אחד למכשיר אחר פשוטה כמו לחיצה על לחצן הפגישה הפעיל הירוק במכשיר החדש.

1. כשתהיה מוכן להעביר את הפגישה, [הצטרף לפגישה](#) במכשיר החדש.
2. לחץ על **העבר פגישה כאן**.

אתה מצטרף לפגישה במכשיר החדש ויוצא מהפגישה במכשיר הקודם.

אם אתה מעדיף לשמור על שני המכשירים מחוברים לפגישה, [שנה את ההעדפה שלך להעברת פגישות](#).

3. אנחנו משתיקים את השמע שלך ומכבים את הווידאו שלך לקבלת פרטיות כך [לבטל את ההשתקה של השמע](#) ולהפעיל [את הווידאו שלך](#).

תכונה חדשה

עבור משולחן העבודה למכשירים ניידים

כדי להעביר את הפגישה בצורה חלקה ממכשיר נייד למחשב שולחני, לחץ על לחצן הפגישה הפעיל הירוק בשולחן העבודה. בהתבסס על ההעדפה שלך, הפגישה תועבר לשולחן העבודה או תישאר MC פעילה בשני המכשירים. איננו תומכים בהעברת פגישה ממכשיר נייד למחשב שולחני בפלטפורמת Webex Suite תכונה זו זמינה רק בפלטפורמת הפגישה של

שנה את ההעדפה שלך להעברת פגישות

כשאתה מצטרף לפגישה שכבר הצטרפת אליה במכשיר שולחני או במכשיר נייד אחר, **כברירת מחדל, הפגישה עוברת למכשיר החדש ואתה עוזב את הפגישה במכשיר הקודם**. אם אתה מעדיף, שנה את ההעדפה שלך כדי לשמור על שני המכשירים בפגישה, או בקש מהיישום להנחות אותך בכל פעם לגבי מה שאתה רוצה לעשות.

משתמשי קצה יכולים לשנות את ההעדפה.

1. עבור למחשב שולחני - עבור אל תמונת [הפרופיל שלך](#), בחר **הגדרות > פגישות > אפשרויות הצטרפות**. למכשירים ניידים - עבור אל תמונת [הפרופיל שלך](#), הקש על **הגדרות > פגישות**.

2. תחת **אפשרויות העברת פגישה**, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

○ **העבר תמיד פגישה אם היא נתמכת** — כשאתה מצטרף לפגישה במכשיר החדש, אתה עוזב את הפגישה במכשיר הקודם.



- **תן לי לבחור בכל פעם** — כשאתה מצטרף לפגישה במכשיר החדש, אתה בוחר אם ברצונך לעזוב או להישאר בפגישה במכשיר הקודם.
- **הצטרף תמיד** — כשאתה מצטרף לפגישה במכשיר החדש, תישאר בפגישה במכשיר הקודם.
- לחץ על **שמור**.

[מאמר עזרה | העברת פגישה למחשב שולחני או למכשיר נייד אחר](#) 


[סוויטהפגישהפלטפורמה - - העברא...פגישהWebexשידור וידאו וידאוועברית](#) 

תכונה חדשה

התאם אישית את חוויית הלובי


כאשר אתה מארח פגישה ובקש מאנשים להמתין בלובי לפני שאתה מכניס אותם, צור עבורם חוויה מרתקת בזמן שהם ממתנים. בחר לובי מותאם אישית שנוצר על-ידי הארגון שלך או התאם אישית את הלובי שלך. הוסף הודעת ברוכים הבאים, תמונת כרזה, לוגו ותמונה או וידאו המקדמים את הארגון שלך או את נושא הפגישה.

הלובי המותאם אישית שלך חל על כל הפגישות שאתה מארח. משתתפים שמצטרפים מגרסאות שולחן העבודה, למכשירים ניידים ולאינטרנט של היישום רואים את הלובי המותאם אישית שלך.



[מאמר עזרה | התאמה אישית של הלובי](#) 


[התאמה אישית של חוויית - Webex Suite וידאו בשידור חי | פלטפורמת פגישה של הלובי](#) 



תכונה חדשה


סימני מים חזותיים לתוכן משותף בפגישה

הגן על תוכן הארגון שלך על-ידי הוספת סימני מים לסרטוני וידאו של משתתפים ותוכן משותף. באפשרותך להפעיל סימני מים בעת תזמון הפגישה.





כל משתתף שצופה בפגישה רואה תבנית תמונת סימן מים עם כתובת הדוא"ל שלו. אם המשתתף לא תבנית תמונת סימן המים כוללת את שם התצוגה שלו ואת כתובת הדוא"ל שלו. Webex-מחובר ל

הארגון שלך יכול לבחור להוסיף את מספר הפגישה כחלק מסימן המים. משתתפים שמצטרפים מגרסאות שולחן העבודה, למכשירים ניידים ולאינטרנט של היישום רואים את תבנית תמונת סימן המים. אתה בוחר את האטימות של סימן המים, כך שדפוס התמונה הוא הרתעה יעילה אבל לא גורם יותר מדי הסחת דעת.

הערה: בעת הוספת סימני מים חזותיים, לא ניתן להקליט את הפגישה באופן מקומי. האנא  שלך עשוי למנוע ממך להקליט את הפגישה בענן. אם הארגון שלך מאפשר לך להקליט את הפגישה בענן, סימני המים לא מוצגים בהקלטה.

[מאמר עזרה|הוספת סימני מים חזותיים](#) 


[action: סוויטה הפגישה הפלטפורמה - - הוסף @Webex שידור וידאו וידאו עברית](#) 
[זותי סימני מים inmenu](#)



תכונה
חדשה

מתורגמנות שפת סימנים בפגישה

כמארח, יש פגישות כוללניות ונגישות יותר על-ידי הכללת מתורגמנות שפת הסימנים. כמתורגמן, המשתתפים שבוחרים את ערוץ השפה שלך מופיעים בתצוגת הבמה שלך, כדי שתוכל לדעת בדיוק על מי אתה חותם. כמשתתף חירש או כחוש שמיעה, המתורגמן מופיע בתצוגת הבמה שלך כאשר אתה בוחר ערוץ שפת סימנים.




למשתתפים עם תפקיד מתורגמן שפת הסימנים יש מחוון (מתורגמן שפת הסימנים) (ליד שמותיהם בסרטון התמונות הממוזערות שלהם כדי להבדיל בינם לבין משתתפים אחרים. ברשימת המשתתפים, שמותיהם מופיעים מתחת לכותרת, מתורגמנים.

פגישה בחדר אישי ופגישה המשויכת, Webex-מתורגמנות שפת הסימנים זמינה בפגישה מתוזמנת בלמרחב.




[עזרה מאמרי סימנים שפה פרשנות](#)



תכונה חדשה

Webex-חויית הצטרפות שווה – יישום אינטרנט ו

על ידי הצעת אפשרות 'הצטרף באמצעות דפדפן' ברורה וגלויה, המשתמשים יכולים להצטרף לפגישות וכתוצאה מכך חויית הצטרפות שווה וחלקה, Webex בצורה חלקה ללא צורך להוריד ולהתקין את יישום עבור כל המשתתפים. גישה זו מפחיתה מחסומים לכניסה ומשפרת את חויית המשתמש הכוללת, במיוחד או משתמשים בה באופן זמני. Webex עבור אלה שאינם מכירים את



[meetinglink באמצעות Webex מאמר עזרה|הצטרף לפגישת](#)

[חויית הצטרפות שווה - Webex Suite וידאו |פלטפורמת הפגישה של Vidcast](#)

(DPC) חויית שליטה בשולחן העבודה

שלהם Webex בקרת הטלפון השולחני מאפשרת למשתמשים לשלוט בטלפונים השולחניים שלהם מיישום לביצוע/קבלת שיחות וגם להצטרפות לפגישות.

+גרסה Webex 44.5 חויית הטלפון השולחני עבור יישום

44.5 ומעלה: Webex עבור משתמשים המפעילים את יישום

כדי Webex ינותקו אוטומטית מיישום IP טלפוני, DPC, כאשר משתמשים מצטרפים לפגישה במצב יתחבר מחדש באופן Webex יישום. (MC) להבטיח חוויה ואפשרויות עקביות הדומות ללקוח הפגישה לאחר הפגישה. IP-אוטומטי לטלפון ה


לפני Webex 44.5 חויית הטלפון השולחני עבור גרסה של יישום

בנוסף מ-44.5 Webex עבור משתמשים המפעילים את יישום

על-ידי חיוג IP ההצטרפות לפגישה תופעל מטלפוני, DPC, כאשר משתמשים מצטרפים לפגישה במצב SIP URI של התבנית הבאה <meeting_number>-trb- <random_bit>@<site>.webex.com

SIP פרוסים באופן מקומי ואינם מוגדרים כניתוב Cisco Unified CM-הערה: לקוחות המשתמשים ב DPC הצטרפות לפגישה תיכשל במצב





כללי חיפוש בזוגות, Unified CM-ב SIP כדי שפתרון זה יפעל כצפוי, על הלקוחות להגדיר תבנית נתיב ראה "קביעת examplecompany.webex.com כגון, Webex וכו' כדי לנתב שיחות לאתר Expressway-הספציפית ב CUCM במדריך התצורה של המערכת עבור מהדורת " URI תצורה של חיוג <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>

[VidcastVideo | פלטפורמת הפגישות של WebexSuite -DPCJoin Experience](#)




Webex AI תכונות – Webex Suite פלטפורמת פגישה של

מסייעות לחברות להשיג יותר, לעבוד ביעילות רבה יותר ולשפר את שביעות רצון Webex AI היכולות של הלקוחות. החל מתכונות שמירת זמן וכלה בשיתוף פעולה יעיל יותר באופן משמעותי, כלי שיתוף פעולה שמופעלים על ידי בינה מלאכותית משפרים את יעילות הפגישה ומשפרים את הרווחה עבור עובדים מרוחקים והיברידיים כאחד.

תכונה חדשה

בהקלטות AI סיכומי פגישות שנוצרו על-ידי

הקלטות של פגישות עוזרות לך להתעדכן בפגישות שפספסת, אבל לפעמים אין לך זמן לצפות בהן בשלמותן. צור אוטומטית סיכומי פגישות בהקלטות שלך, כולל הערות, פריטי פעולה ופרקים, כדי שתוכל להגיע לחלקי ההקלטה הרלוונטיים ביותר עבורך. פשוט הקלט את הפגישה כדי להתחיל. הישארו מעודכנים לגבי החלטות, נקודות עיקריות, ועדכן במהירות.




AI-התחל את הקלטת סיכום הפגישה ב

זמינים רק, כשאתה בוחר את אפשרות הקלטת הענן, כשאתה מארח AI-סיכומי פגישות שנוצרו ב פגישה.

1. התחל את הפגישה. בפקדי הפגישה, לחץ על 'הקלט'. המשתתפים מקבלים התראה קולית וויזואלית, המודיעה על הפגישה מוקלטת ומסכמת.
2. כדי לסיים את סיכום הפגישה, לחץ על 'הקלט' ובחר 'עצור הקלטה'. כאשר הפגישה תסתיים, הסיכום והפרקים ייווצרו, והתראה בדוא"ל המכילה את הסיכום, ההערות ופרטי הפעולה, תישלח למארח הפגישה כדי לסקור ולשתף.

הערה: אם אינך יכול לראות את תקציר פגישות של בינה מלאכותית בתכונת הקלטות, פנה למנהל המערכת של הארגון כדי להפעיל אותה.





הצג הקלטות סיכום של פגישות שנוצרות על ידי בינה מלאכותית

כמארח הפגישה תקבל הודעת דוא"ל עם כל הפרטים כדי להציג, לערוך או לשתף את ההקלטה של סיכום הפגישה, כולל הערות לפגישות ופרטי פעולה.

אם הפגישה שלך Webex App-וב, [User Hub](#)-שלך ב Webex ההקלטה נשמרת גם בחשבון משויכת [למרחב](#), הקישור להקלטה מופיע באופן אוטומטי במרחב שבו התקיימה הפגישה.

AI-ערוך הקלטות סיכום של פגישות שנוצרו ב

AI כמארח הפגישה, באפשרותך לערוך את ההקלטה של סיכום הפגישה שנוצרה על-ידי עוזר באפשרותך להוסיף פרקים, לערוך את הערות הסיכום, לשנות את העיצוב ולבנות את התוכן כדי להבטיח שהוא תואם למה שנדון בפגישה.

בעת ביצוע שינויים, נוספה התראה כדי ליידע אנשים שהתוכן נערך על-ידי מארח הפגישה.


AI-שתף הקלטות סיכום של פגישות שנוצרו ב

שלח את הקישור להקלטה סיכום הפגישה לאנשים שלא יכלו להשתתף בפגישה. ההקלטה של סיכום או דרך הודעת הדוא"ל. בחר את Webex ביישום, [User Hub](#)-שלך ב Webex הפגישה זמינה בחשבון האפשרות המועדפת עליך לשיתוף ההקלטה.

[שנוצר-סיכומים|מאמרעזרה](#)

[עבור פגישות מוקלטות AI-סיכומי פגישות שנוצרו ב Vidcast Video](#)





תכונה חדשה


כפגישות AI Assistant

לפעמים אתה עשוי להצטרף לפגישה באיחור, עליך להתרחק לרגע, או שאתה ריבוי משימות ומוסח. עם סיכומי פגישה של עוזר בינה מלאכותית, תוכל להתעדכן במהירות על מה שפספסת, להבין את הדיון, לשאול שאלות מבלי להפריע לפגישה, ולהישאר על גבי השיחה. אתה מקבל גם סיכום ותמליל לאחר הפגישה, ללא צורך להקליט.

הערה: אם אינך יכול לראות את התכונה 'סיכום פגישות של עוזר בינה מלאכותית', פנה למנהל המערכת של הארגון.




אם אפשרויות הפגישה מוגדרות כברירת מחדל – רק המארח ומארחי-המשנה יכולים להתחיל ולעצור את הסיכום, המשתתפים יצטרפו לבקש שהמארח או מארחי-המשנה יתחילו את הסיכום כדי להשתמש בתכונה.



כפגישות AI Assistant

אפשרות הפגישה המוגדרת כברירת מחדל רק המארח ומארחי-המשנה יכולים להתחיל ולעצור את הסיכום.

- תראה התראה מוקפצת, AI לאחר שתצטרף לפגישה, עבור אל פקדי הפגישה ולחץ על עוזר עבור כל הנוכחים בפגישה. AI-לחץ על התחל סיכום כדי להפעיל את עוזר ה פעיל. AI Assistant-כאשר סיכום הפגישה מתחיל, אתה מקבל התראה קולית וויזואלית ש
- בפקדי הפגישה, כדי להסתיר או לבטל את ההסתרה, הלוח לחץ על עוזר בינה מלאכותית עוזר בינה מלאכותית. בלוח, בחר מתוך:
- ככ - סיכום של 15 הדקות האחרונות של הפגישה או מתחילת הפגישה.




- שמי הוזכר - סיכום של כל פעם שמישהו הזכיר את שמך בפגישה.
- מהם פריטי הפעולה - סיכום של פריטי הפעולה המוזכרים בפגישה.
- שאל אותי כל דבר על הפגישה הזו - שאל שאלות של עוזר בינה מלאכותית לגבי הפגישה הנוכחית.

אם Webex הערה: סיכומי פגישות ותמלולים נשמרים בחשבון של מארח הפגישה ביישום הפגישה משויכת [למרחב](#), הסיכום וקישור התמלול יופיע באופן אוטומטי במרחב שבו הפגישה התקיימה.



בפגישות AI Assistant

כדי להחליט מי יכול AI מארחי פגישות ומארחי-משנה יכולים לכוון את אפשרויות הפגישה של עוזר להתחיל או להפסיק סיכומי פגישות, ולהחליט אם סיכומים ותמלולים נשמרים לאחר הפגישה. AI' ולחץ על 'הגדרות עוזר' AI בפגישה, עבור אל הלוח 'עוזר'.




עוזר בינה מלאכותית – התראות אינטליגנטיות

- שולח התראות אם ברצונך סיכום, כאשר אתה מאחר, ענה לשיחה או AI כאשר סיכום הפגישה פעיל, מסייע תחזור מתרחק במהלך פגישה.
- אם תצטרף לפגישה באיחור, 12 דקות לאחר שעת ההתחלה, עוזר בינה מלאכותית שולח הודעה שתשאל אם ברצונך סיכום של הפגישה עד כה.
 - כשתחזור לפגישה, לאחר הגדרת הסטטוס שלך ל-[פרש](#) לפחות דקה אחת, מסייע התבונה המלאכותית שואל אם אתה רוצה סיכום של מה שהחמצת.
 - אם אתה עונה לשיחה במהלך פגישה, מפספס יותר מדקה אחת מהפגישה, עוזר בינה מלאכותית שואל אם אתה רוצה סיכום של מה שהחמצת.

[בפגישות Cisco AI Assistant | מאמר עזרה](#)

[בפגישות Cisco AI Assistant | וידאו וידאו](#)






התרחק מהפגישה


אם אתה צריך לענות על פעמון הדלת או לתפוס כוס מים, לתת לשאר המשתתפים ראש למעלה. כשאתה מתרחק, המצב שלך משתנה ל"התרחק" ואנחנו משתיקים את המיקרופון שלך ומכבים את הווידאו שלך.

אנחנו גם מחליפים את תמונת הפרופיל שלך עם תמונה של משקה חם והטקסט, **התרחקו**. כך המשתתפים האחרים יידעו שעזבת את הפגישה באופן זמני. כשאתה מתרחק, עדיין תוכל לשמוע את השמע של הפגישה.

באפשרותך להחליף באופן ידני את המצב שלך ל"יציאה" משם' או להגדיר את היישום למעבר אוטומטי ל"יציאה" כאשר אתה מתרחק מהמצלמה לכמה שניות.

הערה: עיבוד הזנת הווידאו שלך מתרחש אך ורק במכשיר שלך והוא אף פעם לא מאוחזר לאתרים אחרים.



לחץ על הגדרות, **Stepped away**-כדי להגדיר את האפליקציה כך שתעבור אוטומטית את הסטטוס שלך ל **Save**. בדוק הגדרות הגדירו את המצב באופן אוטומטי, ולחצו **Meetings** בסרגל הצידי של הניווט, לחץ על  על **Save**.

Control Hub-תיבת סימון זו זמינה רק אם היא מתרחקת באופן אוטומטי מפגישה ב

[מאמר עזרה | צעד הרחק מפגישה](#)

[אוטומטי שלב לא נמצאת... פגישה AI | וידאו וידאו](#)





תכונה חדשה

Webex קודק בינה מלאכותית של


מביא שיפור דיבור המבוסס על בינה מלאכותית גנרטיבית שמבטיח Webex קודק בינה מלאכותית חדש של אנחנו יכולים לספק איכות שמע יוצאת, Webex AI של Codec איכות קול יוצאת דופן לכל שיחה ופגישה. עם דופן, אפילו בתנאי רשת גרועים, תוך שימוש בשבריר מרוחב הפס.

Webex Meetings ו-Webex Calling ב-Webex, זמין כעת לשיחה ב Webex קודק בינה מלאכותית של Webex.

- שיחת 1:1 – Webex-שיחה ב
- שיחה 1:1 – Webex Calling

- Webex Suite המתארחות בפלטפורמת הפגישות של Webex פגישות

אינו צריך להיות מופעל על-ידי משתמש או מנהל מערכת, הוא מטופל כמו כל Webex קודק בינה מלאכותית של Webex. קודק אחר, ולמשתמשי הקצה ולמנהלי המערכת אין את האפשרות לכבות קודק בינה מלאכותית של Webex AI בגרסה 44.8 או בגרסה גבוהה יותר. Webex נתמך עם יישום Webex קודק בינה מלאכותית של מופעל באופן אוטומטי כאשר משתמשים חווים אובדן מנה של 30% ומעלה. המשתמשים יכולים לבדוק Codec מופעל בפגישה או בשיחה על-ידי מעבר אל: **עזרה >אבחון Webex** אם קודק בינה מלאכותית של **סטטיסטיקה >קודק**, כפי שמוצג להלן. >



[Webex AI של Codec נייר לבן](#)



[YouTube וידאו הדגמה של – Webex AI Codec](#)



[WebexAICodecat-a-glance](#)




עבור מרכז משתמשים של Cisco של AI עוזר

עוזר הבינה Webex באתרי WalkMe החליף את User Hub ב-Cisco עוזר בינה מלאכותית של המלאכותית יקל על מציאת תשובות ממאמרי עזרה. עוזר הבינה המלאכותית גלוי גם למשתמשים שאינם מחוברים וגם למשתמשים מחוברים, והוא מתמיד בכל הדפים. בשלב זה הוא אינו מספק מידע ספציפי להקשר המבוסס על המיקום שבו אתה נמצא (לדוגמה, אם אתה נמצא בדף הפרופיל שלך ערכי בינה מלאכותית שנוצרו מראש לא משתנים לפרופיל עריכה.

בשלב הראשון, נתמוך במאמרי עזרה עבור פגישות. בשלבים הבאים נוסיף תמיכה בתוכן של מאמר עזרה נוסף המכסה שיחות, מכשירים, לוח שנה, הודעות וובינרים.

אינם זהים User Hub-ועוזר הבינה המלאכותית ב Control Hub-שים לב שעוזר הבינה המלאכותית ב אינה מאחסנת Cisco AI Assistant של User Hub ואינם משתפים מידע זה עם זה. בנוסף, גרסת חיפוש ותוצאות.

Webex ממוקם בפינה הימנית התחתונה של דפי אתר Cisco AI Assistant.



תכונות הדורשות שיקולים

אינה תומכת בתכונות מסוימות עקב שימוש נמוך בתכונה או משום Webex Suite פלטפורמת הפגישות של שיש אפשרויות חלופיות זמינות לביצוע אותה פונקציונליות.

הערה: חשוב שהלקוחות יסקרו את הקטע הזה, ומקטע מאמר העזרה המתאים פורסם באתר מאמר עזרה מקוון זה יעודכן עם שינויים חדשים ברשימת התכונות, ומומלץ help.webex.com. להירשם למאמר זה.



הכרז על צליל כניסה ויציאה של שם

במקום זאת, [השמע צליל](#). Webex Suite האפשרות 'הכרז על שם' אינה זמינה בפלטפורמת הפגישות של התראה כאשר משתתף מצטרף לפגישה או עוזב פגישה וערוך את שם התצוגה של משתתפים שמצטרפים באמצעות הטלפון בלבד כדי שהם לא יוצגו כמשתמש התקשרות.

המאפשר לזהות את מספרי הטלפון של ANI/CLI לחלופין, המארחים יכולים לתזמן פגישה עם אימות המשתתפים בפגישה עם הזהות שלהם. המשתתפים חייבים לציין מספר טלפון עבור אימות התקשרות. [Webex לחיבור שמע בפגישות ובאירועים של ANI/CLI](#) למידע נוסף, ראה [שימוש באימות](#).

Webex Assistant סימונים ידניים של

במקום זאת Webex Suite אנחנו לא תומכים ביצירת סימונים באופן ידני בפלטפורמת הפגישה של [צור סימונים באמצעות פקודות קוליות](#).

פגישות שמע בלבד

שיחות ועידה אישיות ופגישות שמע בלבד אינן נתמכות. כדי להתחיל פגישה בשמע בלבד, [התחל פגישה מתוזמנת בטלפון](#).

שיחה חוזרת בוידאו למכשירי וידאו

לדוגמה, SIP הצטרפות לפגישה באמצעות שיחה חוזרת לכתובת וידאו אינה זמינה. `<room_video_address>@example.com`

יכול לזהות פגישות ולהצטרף אליהן באמצעות מכשירי וידאו קרובים המבוססים על Webex כחלופה, יישום [התחבר למכשיר מיישום | Webex](#) לאחר שיוך איתם. למידע נוסף, ראה [יישום](#) Cisco RoomOS [שולחן העבודה והיישום למכשירים ניידים](#).

השתמש בלוח הבקרה של Webex קיימים פקדי מכשיר עשירים יותר הזמינים בלוח ייעודי ביישום המכשיר כדי להשתיק או לבטל השתקה של שמע, לעצור או להפעיל וידאו, לכוון את עוצמת הקול של [Webex](#) המכשיר ולשלוט באם להציג את הווידאו של המשתתף ביישום ובמכשיר. למידע נוסף, ראה [יישום](#) [לוח פקדי מכשיר](#).

כדי להצטרף לפגישה, הזן את כתובת הווידאו של הפגישה, Cisco אם אין לך גישה למכשיר וידאו של בממשק המשתמש של המכשיר עצמו והתקשר (company.webex.com לדוגמה, @987654321) לפגישה.

הצטרף לוובינרים במכשיר נייד

עבור [Webex Meetings](#) או [iOS](#) עבור יישום [Webex Meetings](#) משתמשים ניידים זקוקים ליישום [Android](#) של [Webex Suite](#).
Webex לא ניתן להצטרף אליהם מיישום נייד של יישום

תמיכה באוזניות

תומך רק בבקרי אוזניות משולבים עם דגמי אוזניות שנפתחו. Webex יישום

כדי לקבל פונקציות בקרת אוזניות מלאות ולחוות את איכות [Webex](#) השתמש [באוזניות שאושרו עבור יישום](#) הקול והשמע הטובים ביותר.

הערה: אם דגם האוזניות שבו אתה משתמש אינו מופיע ברשימה, ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל פונקציות האוזניות הזמינות גם בפגישות וגם מחוץ להן.



לרשימה המלאה של תכונות הדורשות שיקולים, בדוק את [מאמר העזרה](#).

[מאמר עזרה](#) | [סעיף שינויים אחרים](#)

Cisco Webex תוכנית בטא של

תוכל להשתמש בתכונות ולשחק עם גרסאות חדשות. Webex-היה בין הראשונים לחקור את מה שמגיע מ Webex לפני כל אחד אחר. כל שעליך להתחיל הוא חשבון

על ידי שיתוף משוב שיניע שינויים משפיעים, ובסופו של דבר, Webex אתה תעזור לעצב את העתיד של עזור לנו לעצב מוצר טוב יותר שיפעיל את העבודה קדימה. פלטפורמת הבטא שלנו הופכת את ההצטרפות, ומכשירים לפשוט על-ידי שמירה על הכל Webex Suite, Calling-השתתפות ושליחת משוב ב פלטפורמה אחת.

Webex Suite הצטרף לבטא בפלטפורמת הפגישות של

לקוחות שהשתתפו בתוכנית הביתא שלנו הצליחו לאמת את מקרי השימוש העיקריים הספציפיים לארגון שלהם ואת התכונות החדשות כהכנה לפריסת הייצור שלהם. רוב לקוחות הבטא העדיפו לאמץ את לפני לוח הזמנים בהתבסס על חוויית הבטא. Webex Suite פלטפורמת הפגישות של

תוכל להתחיל לבדוק בהקדם האפשרי באתר הבדיקה הקיים שלך או ליצור אתר חדש!

עבור Webex Suite לחץ על [הצטרף למבחן זה](#) בקישור הבא כדי להירשם לפלטפורמת הפגישות של <https://gobeta.webex.com/key/WebexSuite-meetingplatform> אל



משאבים

Webex Suite. עיין במשאבים הנוספים הזמינים בהכנה כדי שהארגון שלך יאמץ את פלטפורמת הפגישה של

Cisco מצגת חיה של – Webex Suite פלטפורמת הפגישה של

• [Webex Suite - BRKCOL-2077](https://www.cisco.com/web/exc/webex_suite/BRKCOL-2077) התכונן לפלטפורמת הפגישות של

Webex Suite סרטון סקירה של פלטפורמת הפגישה של

• <https://cisco.bravais.com/s/LtrTIgwHER2W5KmeM5Ay>

Webex Suite מדריך לעיון מהיר של פלטפורמת הפגישות של

• <https://help.webex.com/en-us/article/ncyoc0t/Webex-Suite-Meeting-Platform>

Webex Suite סקירה כללית של פלטפורמת הפגישות של

• <https://cisco.box.com/s/h382f4vqjkanrpfm770ftsjh8z51nwub>

למדריך פריסה Vidcast רשימת השמעה של – Webex Suite פלטפורמת פגישה של

• <https://app.vidcast.io/playlists/6714f82a-3a49-4b9c-b885-736c03c3c453>

Webex Suite סימוני חוויית משתמש של פלטפורמת הפגישות של

• <https://cisco.box.com/s/c5xro7jzgv64w0c5v3fowm47yo9w5trn>

(UAT) מבחן קבלה של משתמש לדוגמה – Webex Suite פלטפורמת הפגישה של

• <https://cisco.box.com/s/om8wkrfv1bejojmmvfj89ew3h0q3ymxa>

User Hub שלך הוא כעת Webex אתר – User Hub התחל בעבודה עם

• <https://help.webex.com/en-us/article/n0s3esu/Get-started-with-User-Hub>

Cisco מסגרת בינה מלאכותית אחראית של

• [בינה מלאכותית אחראית](#)