



Webex-app

Møteplattform for Webex Suite – Distribusjonsveiledning

september 2024

© 2024 Cisco



Cisco konfidensielt



Innhold

Innholdsfortegnelse

INNHold	2
HVA ER NYTT INN DENNE VEILEDNINGEN	5
INNLEDNING	6
Mål Målgruppe	6
Oversikt	6
Gjeldende utfordringer med Fullverdige møter (MC)	7
Fordeler av Webex Suite-møte plattform	7
KUNDE KLARHET	8
Nøkkel hensyn	8
Brannmur hensyn	8
<i>Webex trafikk gjennom Fullmakter og Brannmurer</i>	9
<i>Webex-signalering trafikk og Konfigurasjon av bedriftens proxy</i>	9
Kvalitet av Tjeneste	10
Webex App – Programvareoppgradering Kanal	10
<i>Webex App versjon</i>	11
<i>Programvare oppgradere ledelsen – Siste kanal Kontroll Hub innstillinger</i>	11
<i>Programvare oppgradere ledelsen – Sakte kanal Kontroll Hub innstillinger</i>	12
<i>Programvare oppgradere ledelsen – Avslutt Bruker innstillinger</i>	12
<i>Programvare oppgradere ledelsen – Beta Kanal</i>	13
Optimaliser bruk av din Video Nettverk	14
Webex App for Virtuelt Skrivebord Infrastruktur (VDI)	15
API Endringer for Webex Suite møte plattform	15
<i>Møte Chatter</i>	15
ADMINISTRER DIN FUNKSJONER INN KONTROLL HUB	17
Chatter i møte: Lagre eller fjern chatter i møte	17
<i>I møte Chatter – Data bosted</i>	18
Slido – Avstemning og Spørsmål og svar	18
Kontroll Hub innstillingen til administrere flyttemøte standardverdier	19
Webex Suite møteplattform – AI Funksjoner	20
<i>Generer AI-sammendrag og kapitler i Webex Meetings</i>	20

<i>Cisco AI Assistent inn Webex Møter</i>	21
<i>Automatisk Trinn Borte fra a møte</i>	22
<i>Aktiver Webex Meetings AI-funksjoner via gruppemal</i>	23
<i>Aktiver Webex Meetings AI-funksjoner på brukernivå</i>	24
Visuelle vannmerker – Admin alternativer	25
Aktiver Webex-møter funksjon via Gruppe Mal	26
BRUKER ERFARING HØYDEPUNKTER	27
Funksjoner unik for Webex Suite møte plattform	27
Hvor er den -menyen bar	27
Få mer fra din møte med i møte chatte	28
<i>Send a melding til den møte</i>	30
Slido - Spørsmål og svar og avstemningsplattform	30
Deling	30
<i>Del min Møtevindu</i>	30
<i>Del – Del bare en del av skjermen</i>	31
Flytt a møte til en annen skrivebord eller mobil enheten	32
<i>Gå fra skrivebord til mobil</i>	32
<i>Gå fra skrivebord til mobil</i>	32
<i>Endre preferansene dine for flytting av møter</i>	32
Tilpass lobbyen erfaring	33
Legg til visuelle vannmerker i delte innholdet i et møte	34
Skriv under språk tolkning inn a møte	35
Lik Bli med i Experience – Nett og Webex App	36
Erfaring med bordtelefonkontroll (DPC)	36
<i>Bordtelefon erfaring for Webex App versjon 44,5+</i>	36
<i>Bordtelefon erfaring for Webex App versjon Før 44.5</i>	36
Webex Suite møte plattform – Webex AI Funksjoner	38
<i>AI generert møtesammendrag inn opptak</i>	38
<i>AI-assistent i møter</i>	40
<i>Trinn unna fra et møte</i>	42
<i>Webex AI Kodek</i>	43
Cisco AI Assistent for Bruker Hub	44
FUNKSJONER KRAV HENSYN	45
Kunngjør navn oppføring og avslutningstone	45
Manuelle høydepunkter for Webex Assistant	45
Møter kun med lyd	45
Video tilbakeringing til video enheter	45
Bli med på webinarer på mobil	46

Hodetelefoner støtte.....	46
CISCO WEBEX BETA PROGRAM.....	46
Bli med Webex Suite-møte plattform beta	46
RESSURSER	47
Møteplattform for Webex Suite – Cisco Live Presentation	47
Webex Suite møte plattform oversikt	47
Webex Suite møteplattform Raskt referanse veiledning	47
Webex Suite møte plattform oversikt.....	47
Webex Suite møteplattform – Distribusjon Veiledning Vidcast spilleliste	47
Møteplattform for Webex Suite Bruker Opplev høydepunkter	47
Webex Suite-møteplattform – Eksempel på brukergodkjenningstest (UAT)	47
Kom i gang med User Hub – Din Webex-nettsted er nå Bruker Hub.....	47
Den Cisco Ansvarlig AI Rammeverk.....	47

Hva er nytt i denne veiledningen

Tabell 1 oppgi en historisk liste over oppdaterte og nye emner som er lagt til i denne veiledningen.

Tabell 1. Møteplattform for Webex Suite – Publiseringshistorikk for Distribusjonsveiledning

Dato	Oppdaterte eller nye emner	Oppdater detaljer og plassering
24. juni 2024	<i>Første dokumentpublisering</i>	<i>Første utgivelse</i>
26. juli 2024	<i>Rettet formatering, koblinger. La til AI-funksjon Step Away</i>	
29. august 2024	<i>Lagt til CH-innstillinger for å administrere flytting av møtestandarder</i>	
4. september 2024	<i>La til Webex AI-kodek og funksjoner som er unike for møteplattformen Webex Suite</i>	



Introduksjon

Dette dokumentet hjelper deg med å forstå møteplattformen for Webex Suite. Dette vil dekke oversikt på høyt nivå og generelle vurderinger for kundeberedskap og overføring til Webex Suite-møteplattform.

Generelle diskusjoner og trinn på høyt nivå er inkludert her, sammen med koblinger til annen dokumentasjon der det er nødvendig.

Målgruppe

Denne veiledningen er målrettet mot Webex-kunder som bruker Webex Meetings Client (MC) ([Full funksjonalitet møter](#)) for møter og har ett av følgende:

- Webex Meetings nettsteder og brukere koblet til Webex Control Hub (Control Hub).
- Webex Meetings nettsteder som administreres av Control Hub (nettstedet er tilgjengelig fra Control Hub på <https://admin.webex.com/>)

Den tiltenkte målgruppen er enkeltpersoner eller team som administrerer Webex Meetings nettstedene og har kunnskap om Webex-appen, Control Hub-administrasjon for brukeradministrasjon, tjenester og appkonfigurasjon.

Oversikt

Hva er møteplattformen for Webex Suite?

Dette forenkler Webex-opplevelsen. Den er støttet av den ledende globale infrastrukturen som Webex bruker i dag i Webex-appen, samtidig som den forbedrer og optimaliserer noen av møteflytene med rike sanntidsopplevelser. Dette vil gi raskere deltakelsestider og møte av høyeste kvalitet som er tilgjengelig, hvert møte.


- Webex-appen (One App*), denne gjør det mulig for kunder å distribuere én enkelt app for alle samarbeidsarbeidsmengder.
- Konsekvent brukeropplevelse for alle deltakerne i møtet.
- Alle møter støttes på videonettoder.
- Forbedret og optimalisert for hybridarbeid.



***Merk:** Webinarer støttes for øyeblikket ikke på møteplattformen Webex Suite, før vi legger til støtte for webinarer på møteplattformen Webex Suite. Meeting Client (MC) er nødvendig. For mobile enheter er Webex og Webex Meet-appen nødvendig.

Gjeldende utfordringer med Fullverdige møter (MC)

- Kunder må vedlikeholde to apper på stasjonære og mobile enheter (Webex-app og møteklient) og spore funksjonssett relatert til de to appene.
- For VDI-distribusjoner må kunder distribuere to apper og to programtillegg. Webex-app og programtillegg for samtaler, Webex Meetings -klient og programtillegg for møter.
- Ingen støtte for videonettnoder for møter med alle funksjoner (MC).

Challenges	Desktop & Mobile	Video Mesh	VDI
Admins need to track 2 monthly release schedules (MC & Webex)	Desktop – Full-Featured Meeting experience via Meeting Client plug-in	Video mesh not supported for Full-Featured meetings.	Webex App – Calling – Plugin 1
Manage multiple Apps on Mobile.	Mobile – Webex App and Webex Meeting client required for users to join meetings.		Webex Meetings – Meetings Client for Webex Meetings – Plugin - 2
Manage multiple Plugins for VDI	 Join via MC		
Meetings component packaged into Webex App installer but can appear as extra app on Windows	Linux – No native meetings experience on Linux (browser only)		
Drag on product resources and footprint with two platforms			

Fordeler med møteplattformen Webex Suite

Møteplattformen Webex Suite løser alle utfordringene som er skissert ovenfor med møter med alle funksjoner, og konvergerer møteopplevelsen på tvers av Webex-applikasjoner og -enheter, og låser opp potensialet for Webex AI-funksjoner, kontinuerlig samarbeid før og etter et møte, med rike sanntidsopplevelser.

Benefits
 Webex AI features
 Every meeting is a Webex Meeting
 Consistent experiences
 Faster join experience
 Simplified management (VDI)
 Higher scale video mesh
 Pre, in, and post-meeting (containers)



Kundeberedskap

Viktige hensyn

Hovedkravet for møteplattformen Webex Suite er å ha **Webex-app distribuert til kundens brukere.**

- Webex-appen distribuert til stasjonære datamaskiner og mobile enheter (iOS, iPadOS, Android, Windows)
- Den anbefalte versjonen av Webex-appen er den nyeste GA-versjonen.

- <https://www.webex.com/downloads.html>

- Mobilapper – lanser Webex-appen til sluttbrukeres mobile enheter.



- Se gjennom de viktigste endringene som er skissert i [hjelpartikkel](#)
- [Se gjennom brannmurkravene](#) , Webex tilbyr reserveporter til den eksisterende UDP 9000 som brukes i Meetings Center-klienten, men gjennomgår kravene for å sikre at nødvendige porter er åpne.
- [Delta i beta](#) for å forstå endringer i brukeropplevelsen og nye funksjoner som bare er tilgjengelige for Webex Suite-møteplattformen.



[Hjelp Artikkel | Webex App støtte retningslinjer](#)

Brannmursensyn

Webex anbefaler at kunden oppdaterer brannmurene sine for å oppfylle de nye kravene for brannmurporter. Webex gir imidlertid reserveporter til den eksisterende UDP 9000 som brukes i Meetings Center-klienten.

Møtesignalering og medietrafikk er initiert av Webex-appen. Regler for utgående brannmur må bare brukes (brannmuren skal tillate returtrafikk fra Webex-tjenester)

Tabellen nedenfor viser krav til mediebrannmur

Appprosess (Windows)	ciscocollabhost.exe
Protokoll	UDP
Kildeadresse	Lokal IP-adresse
*Kildeportlyd	52.000 til 52.049
*Kildeportvideo	52.100 til 52.199
Destinasjonsadresse	Se Nettverkskrav for Webex-tjenester for IP-delnett for medietjenester
Målport	UDP 5004 (reserve: UDP 9000, TCP 5004, TCP 443)

* Kildeportområder gjelder bare når dedikerte innstillinger for kildeport er på plass. Ellers vil kildeportene være flyktige.



[Hjelp Artikkel | Aktiver dedikert nettverk opprinnelse media kilde port områder](#)



Webex-trafikk gjennom proxyer og brannmurer

De fleste kunder distribuerer en internettbrannmur, eller internettproxy og brannmur, for å begrense og kontrollere den HTTP-baserte trafikken som går ut av og kommer inn i nettverket. Det er viktig at kundene følger retningslinjene skissert i [dokument for nettverkskrav](#) for å aktivere tilgang til Webex-tjenester fra nettverket ditt.

Hvis du bare bruker en brannmur, må du være oppmerksom på at filtrering av Webex-signaltrafikk ved hjelp av IP-adresser ikke støttes, siden IP-adressene som brukes av Webex-signaltjenester, er dynamiske og kan endres når som helst. Hvis brannmuren støtter URL-filtrering, konfigurerer du brannmuren til å tillate Webex-destinasjonsadressene som er oppført i delen « [Domener og nettadresser som må være tilgjengelig for Webex-tjenester](#) ».

Webex-signaliseringstrafikk og bedriftens proxykonfigurasjon

De fleste organisasjoner bruker proxy-servere til å inspisere og kontrollere HTTP-trafikken som går ut av nettverket. Proxyer kan brukes til å utføre flere sikkerhetsfunksjoner, slik som å tillate eller blokkere tilgangen til bestemte URL-adresser, brukerautentisering, omdømmeoppslag av IP-adresse/domene/vertsnavn/URI og trafikkdekryptering og -inspeksjon.

Proxy-servere brukes også ofte som den eneste banen som kan videresende HTTP-basert Internett-destinert trafikk til bedriftsbrannmuren, slik at brannmuren kan begrense utgående Internett-trafikk som kommer fra proxy-serveren(e). **Proxy-serveren må konfigureres til å gi Webex-signaltrafikk tilgang til domene/ URL-ene som er oppført i delen « [Domener og URL-er som må ha tilgang for Webex-tjenester](#) »:**



Merk: Webex anbefaler på det sterkeste at du ikke endrer eller sletter HTTP-hodeverdier når de passerer gjennom proxyen/brannmuren, med mindre det er tillatt i disse retningslinjene<https://www.w3.org/TR/ct-guidelines/#sec-altering-header-values> .

Endring eller sletting av HTTP-hoder utenfor disse retningslinjene kan påvirke tilgangen til Webex-tjenester, inkludert tap av tilgang til Webex-tjenester av Webex-app og Cisco videoenheter.



Merk: Se gjennom [nettverkskravdokument](#) for flere proxy-funksjoner som er relevante for Webex-tjenester.



[Hjelp Artikkel | Nettverk Krav for Webex Tjenester](#)



Tjenestekvalitet (Quality of Service)

- Hvis et Windows-program merker en pakke med en DSCP-verdi, merker Windows DSCP-verdien til 0
- En gruppepolicy kreves for at Windows-programmer skal kunne merke lyd-, video- og skjermdeling med riktige DSCP-merker, f.eks
 - Lyd-DSCP: EF
 - DSCP for video og skjermdeling: AF41
- Gruppepolicyinnstillingen er vanligvis konfigurert til å merke alle pakker med DSCP-merkinger basert på:
 - Bane for søknadsprosess
 - Kilde/målport
- Handling kan være nødvendig for å implementere en gruppepolicy for QoS på nytt, siden Windows-prosessen i møte nå er en annen, og kildeporten kan være en annen
- Webex-appen for Mac og mobil kan merke lyd-, video- og skjermdelingspakker med passende DSCP-merker som standard
- **Handling:** Oppdater alle Webex-gruppepolicyer for å tillate DSCP-markeringer for CiscoCollabHost.exe. Kunder bør også sørge for at brannmuren er konfigurert til å tillate UDP 5004 i henhold til kravene som er oppført i delen Hensyn til brannmur.



[Hjelpeartikkel | Konfigurer DSCP-verdi ved hjelp av en gruppepolicy](#)

Webex-appen – kanal for programvareoppgradering

Webex-appen vil være enkeltklienten for alle arbeidsmengder (Message, Meet, Call). **Det er viktig for kunder å være klar over at tilgjengeligheten til nye funksjoner avhenger av hvilken versjon av Webex-appen de bruker.** Webex-appen har to programvarekanaler.

- **Siste** (månedlige utgivelser). Anbefalt.
 - Utgis vanligvis den første tirsdagen i hver kalendermåned.
- **Sakte** (utgivelser hver 4. måned) – Det kreves godkjenning for dette alternativet.
 - Utgis vanligvis den siste tirsdagen i den dedikerte måneden for treg kanal.
 - De dedikerte månedene for trege kanalutgivelser er februar, juni og oktober.
- Utgivelsene rulles ut gradvis i løpet av 7 dager.



[Hjelp Artikkel | Webex App støtte retningslinjer](#)



[Vidcast-video | Hvorfor Webex-appversjonen er nøkkelen for Webex Suite-møte plattform?](#)

Versjon av Webex-appen

Med møteplattformen Webex Suite er funksjoner og funksjonalitet knyttet til versjonen av Webex-appen. For å kunne dra nytte av de nyeste funksjonene må brukerne bruke den nyeste versjonen av Webex-appen.

 [Hjelp Artikkel | Webex App versjon](#)


Administrasjon av programvareoppgradering – Siste kanalinnstillinger for Control Hub

Den nyeste kanalen anbefales for Webex-appen, slik at kunder kan få de nyeste funksjonene og kritiske rettelser som en del av månedlige utgivelser.

Som vist i figur 1 nedenfor er standardvalg Automatiske oppdateringer (kontrollert av Cisco). I figur 2, når de velger egendefinerte planlagte oppdateringer med utsettelse, har kunder muligheten til å utsette programvareoppdateringen fra 0 til 4 uker om nødvendig.

Hvis du vil se gjennom og gjøre endringer i programvareoppdateringer, **Logg på Webex Control Hub (admin.webex.com) -> Gå til Organisasjonsinnstillinger -> Regelmessige programvareoppdateringer for Webex-appen**

Figur 1: Automatiske oppdateringer – den nyeste kanalen uten utsatthet



Monthly Automatic Updates


Recurring software updates for Webex app

Update automatically with every new version or schedule updates by cadence and deferral. [Learn more](#)


Current version: April-2024
Updated on: 4/8/2024
[Download Webex builds](#)

Automatic updates (Controlled by Cisco) ← Default Option

Custom scheduled updates with deferrals

 The next scheduled update is on 5/13/2024 to version May-2024.

Figur 2: Automatiske oppdateringer – siste kanal med 0 – 4 ukers utsettelse



Latest Channel with 0 - 4 weeks deferral



Recurring software updates for Webex app



Update automatically with every new version or schedule updates by cadence and deferral. [Learn more](#)

Current version: April-2024
Updated on: 4/8/2024
[Download Webex builds](#)


Automatic updates (Controlled by Cisco)


Custom scheduled updates with deferrals

Cadence  Deferral 

Latest  4 weeks 

Critical patches are automatically applied. They're outside the scope of new updates managed by these settings.

 The next scheduled update is on 6/10/2024 to version May-2024.

4 weeks 

No deferral

1 week

2 weeks

3 weeks

4 weeks

Administrasjon av programvareoppgradering – innstillinger for Control Hub for sen kanal

Alternativet for treg kanal for Webex-appen er ikke tilgjengelig for alle kunder og krever godkjenning fra produktteamet. Selv om dette alternativet er tilgjengelig, er det ikke den anbefalte konfigurasjonen fra, men kunder som er godkjent for sen kanal, kan legge hele organisasjonen til sen kanaloppdatering med eller uten ytterligere utsatthet.

De dedikerte månedene for trege kanalutgivelser er **Februar, juni og oktober**.

Hvis du vil se gjennom og gjøre endringer i programvareoppdateringer, **Logg på Webex Control Hub (admin.webex.com) -> Gå til Organisasjonsinnstillinger -> Regelmessige programvareoppdateringer for Webex-appen -> Egendefinerte planlagte oppdateringer med utsattheter -> Tråkkfrekvens (sakte)**

Slow Channel with 0 - 12 weeks deferral

Recurring software updates for Webex app
Update automatically with every new version or schedule updates by cadence and deferral. [Learn more](#)

Automatic updates (Controlled by Cisco)

Custom scheduled updates with deferrals

Cadence Deferral

Critical patches are automatically applied. They're outside the scope of managed by these settings.

The next scheduled update is on 8/5/2024 to version June-2024.

6 weeks
5 weeks
6 weeks
7 weeks
8 weeks
9 weeks
10 weeks
11 weeks
12 weeks

Administrasjon av programvareoppgradering – sluttbrukerinnstillinger

Kunder har fleksibilitet til å tillate individuelle brukere å være på den nyeste (automatiske oppdateringer) programvarekanalen når hele organisasjonen er satt til noen ukers utsettelse.

Denne funksjonen lar kunder få utvalgte IT-teammedlemmer til å bruke den nyeste og beste Webex-appversjonen for å validere, kvalifisere de nye Webex-appversjonene før den nye Webex-appversjonen rulles ut til hele organisasjonen.

Gjøre det mulig for enkeltbrukere å være på den nyeste kanalen (automatiske oppdateringer).

Logg på Webex Control Hub (admin.webex.com) -> Gå til Brukere -> Generelt-fanen. Veksle mellom «Tillat automatiske oppdateringer»-innstillinger for å aktivere brukeren for månedlige automatiske oppdateringer. **Denne innstillingen har forrang over innstillinger for organisasjonsnivå** og standarden er deaktivert.



Summary Profile **General** Meetings Calling Messaging Hybrid Services Devices Vidcast

General template applied: AI Template Actions ▾

Webex desktop app updates When turned on, this user's Webex desktop app will automatically update to the newest version.

Allow automatic updates






Merk: Gruppe-/malbaserte alternativer for å angi programvarekanal for brukergruppe er i etterslepet og foreløpig målrettet for 4. kvartal CY24.

Administrasjon av programvareoppgradering – betakanal

I tillegg til at kunder har alternativet for oppdatering av nyeste og sen kanal for Webex-appen, kan de også registrere seg for Webex betaprogram for å få tidlig tilgang til nye funksjoner og funksjoner. Betaversjonen av Webex-appen er vanligvis tilgjengelig 3–4 uker før datoen for generell tilgjengelighet (GA).

Bildene nedenfor viser hvordan en kunde kan registreres i betaversjon for å få tidlig tilgang og få organisasjonen sin på den nyeste eller trege kanalen med utsettelse.





Kunder kan registrere seg i betaprogrammet for alle Webex Collaboration-produkter og -løsninger ved å gå til koblingen nedenfor –



Registreringskobling for beta : <https://www.essentials.webex.com/resources-and-programs/programs/beta>

Optimaliser bruken av videonetttet ditt

En kunde kan installere Video Mesh-noder for lokal medieoptimalisering i stedet for å sende alle medier til Webex. Dette betyr 1:1-samtaler, og Webex Meetings vil bruke videonettnodene. Kunden har muligheten til å velge hvilke programmer eller enheter som bruker Video Mesh-nodene for å optimalisere ressursen.


Logg på Webex Control Hub (admin.webex.com), gå til Hybrid → Videonett -> Rediger innstillinger -> Klyngeinnstilling som tillater at bestemte klient- eller enhetstyper optimaliserer videonetttressursene til prioritert bruk for møter med bedre kvalitet. Alle ikke-valgte klienter eller enhetstyper vil flyte over til Webex Cloud noder.

Private møteklynger kan ikke flyte over til Webex.

Cluster	Webex app - Desktop	Webex app - Mobile	Webex app - VDI	Webex Devices	SIP Devices
Amsterdam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bangalore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
London - Private Cluster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Miami	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



[Hjelp Artikkel | Distribusjon Veiledning for Video Nettverk](#)



Webex-app for VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

VDI-løsningen for Webex App optimaliserer lyd og video for samtaler og møter. Ved hjelp av en klientenhet, for eksempel en lett PC eller bærbar PC, får brukere tilgang til Webex-appen fra et eksternt, virtuelt skrivebord (Citrix eller VMware). For samtaler går mediet direkte mellom brukerne og unngår å krysse datasenter; for møter går medier mellom Webex-skyen og brukerens tynne klienter uten en annen klient i midten.

Kunder kan distribuere et kombinert enkelt programtillegg for å støtte både samtaler og møter. I enkelte VDI-distribusjoner støtter vi også automatiske oppdateringer for programtilleggene.

- Webex-appen for VDI-miljøer følger en to-måneders utgivelsesplan, mens den frittstående Webex-appen for Windows utgis månedlig. På grunn av denne forskjellen i utgivelsesplan inkluderer ikke VDI-versjonen av appen funksjoner som er utgitt for den frittstående versjonen i måneden mellom. Når VDI-versjonen lanseres i etterfølgende måned, inkluderer den eventuelle nye funksjoner fra forrige måned.
- Webex-app for VDI-miljøer støtter de fleste Webex-app for Windows-funksjonene, med mindre annet er angitt.
- Webex App VDI støtter bakoverkompatibilitet: den nyeste VDI-versjonen av Webex-appen støtter det nyeste VDI-programtillegget for Webex-appen i tillegg til fire tidligere programtilleggsversjoner (N-4).
 - Selv om bakoverkompatibilitet støttes, anbefaler vi at du og brukerne dine laster ned det nyeste HVD-installasjonsprogrammet og VDI-tynnklientprogramtilleggene fra [Nedlastinger](#) -fanen.



[Hjelpeartikkel | Distribusjonsveiledning for Webex-appen for virtuell skrivebordsinfrastruktur \(VDI\)](#)



[Hjelp Artikkel | Webex App | VDI slipp merknader](#)

API-endringer for møteplattformen Webex Suite

Webex Suite Meeting Platform er bygget på den klarerte og kjære Webex-serverdelen, med møtechatfunksjonaliteten drevet av Webex. På grunn av backend-endringen har imidlertid enkelte funksjonsområder i API-en blitt påvirket.

Endringer i API-atferd er uthevet i utviklerportalen -

<https://developer.webex.com/docs/app-programming-interface-behavior-changes>

Møtechat

Chatter er innhold som fanges opp i et møte når chatmeldinger sendes mellom deltakerne i et møte. Denne funksjonen gir en overholdelsesansvarlig tilgang til chatinnholdet i møte.



- Møtechatten for brukstilfeller for samsvar er nå tilgjengelig via [hendelser API](#) .
 - <https://developer.webex.com/docs/api/v1/events>
- Overholdelsesansvarlige kan få tilgang til chatdata via [/hendelser API](#) , nærmere bestemt ressurstypen meetingMessages. Om nødvendig kan uønskede MeetingMessages fjernes ved hjelp av [/meetingMessages API](#) .
- Det er viktig å merke seg at MeetingMessages er flyktige med mindre det er konfigurert noe annet i Control Hub.
- MeetingMessage-hendelser opprettes bare for møter på den nye Webex Suite-møteplattformen. Historiske meldinger i møter overføres ikke.
- **DLP-leverandører må støtte det nye API-et for å fange opp chat i møte (Persistent gruppechat)**



Merk: Direktemeldinger (1:1) støttes ennå ikke av events API.

Administrer funksjonene dine i Control Hub

Kunder kan administrere møteplattformfunksjoner i Webex Suite fra Control Hub. Denne delen fokuserer på funksjoner som kan tilpasses med kundens Control Hub.

Chatter i møte: Lagre eller fjern chatter i møte

Ny funksjon

Chatmeldinger for Webex Suite-møteplattformen som sendes til alle i et internt møte, er **lagret som standard** etter at møtet er avsluttet. Brukere kan søke etter og enkelt få tilgang til møtenotater, spørsmål, avgjørelser, handlingselementer og chat, uansett om de deltok på møtet eller ikke. Deltakere som blir med for sent, går ikke glipp av viktig innhold, siden de fremdeles kan se chatten fra møtet startet.


Kunder kan velge om chatten skal lagres eller slettes automatisk etter møtet. Dette er en innstilling for hele organisasjonen som bare gjelder for nettstedene dine på møteplattformen Webex Suite. **Denne innstillingen kan ikke brukes for hvert nettsted.** Du kan endre standardinnstillingene fra Control Hub.

1. [Logg på Control Hub](#) , deretter under **Tjenester** , velger du **Møter** .
2. Velg **Innstillinger** .
3. I **Interne Webex-møter** seksjon, under **Chat i møte** , velger du ett av følgende alternativer:
 - **Lagre all møtechat** (standard) – Lagrer all chat fra møtet.
 - **Fjern all møtechat** – Lagrer ikke møtechatten.

Dette er en innstilling for hele organisasjonen som bare gjelder for nettstedene dine på møteplattformen Webex Suite. Denne innstillingen kan ikke brukes for hvert nettsted.



Merk: Meldingsinnhold i møte vil være underlagt organisasjonens **Retningslinjer for oppbevaring av møter**



[Hjelpeartikkel | Lagre eller fjern organisasjonens chatter i møte](#)

Chatter i møte – Datalagring

Chatmeldinger og tavler som opprettes i møtene dine, lagres i datasenter for Webex Messaging.

Webex Messaging bruker to datasenter til å lagre chatmeldinger og tavleinnhold – Nord-Amerika og resten av verden og EU

Kunder kan sjekke dataoppholdet i Control Hub.

1. [Logg på Control Hub](#) , deretter under **Konto** , velger du **Info – Dataplasseringer** . Skjermbildene nedenfor viser et par eksempler.

Data Type	Covered Data	Data Location
> Meetings	Recordings, transcripts, files, meeting titles, attendee names and emails, and user profiles in Webex site administration portal	European Union, United States
Messaging	Messages, files, avatars, spaces, and organization metadata	United States

Data Type	Covered Data	Data Location
> Meetings	Recordings, transcripts, files, meeting titles, attendee names and emails, and user profiles in Webex site administration portal	European Union, United States
Messaging	Messages, files, avatars, spaces, and organization metadata	EU

Residensområder for Webex Messaging-data



Hvis du vil ha mer informasjon om bosted for Webex Messaging-data, kan du se [Webex-app](#) og [Datablad for personvern for Webex Messaging](#) og [Dataopphold i Webex](#) .


 [Hjelpeartikkel | Webex Meetings: Lagring av brukergenerert innhold](#)

Slido – Avstemning og spørsmål og svar

Slido er Webex sin oppgraderte plattform for spørsmål og svar og avstemninger, og som nå blir automatisk inkludert i møteplattformen Webex Suite og er obligatorisk for avstemning og spørsmål og svar. I tillegg kan Slido aktiveres utenfor innebygde apper (gjelder bare for Webex Suite-nettsteder for møteplattformer).

Kunder kan aktivere Slido for undergruppe av brukere via gruppebasert aktivering i Control Hub.

1. [Logg på Control Hub](#) , deretter under **Apper** , bla til **Slido-appen** delen – Klikk på **Redigeringstilgang** for å endre innstillinger.




 [Hjelpeartikkel | Integrer Slido med Webex-appen](#)


Kontroller Hub-innstillingen for å administrere standardinnstillinger for flytting av møte

Administratorer kan angi innstillinger for å sømløst flytte et møte fra én skrivebords- eller mobilenhet til en annen uten å avbryte eller koble fra møtet ved hjelp av et nytt grensesnitt som er tilgjengelig i Control Hub.

For å gjøre endringer i standardopplevelsen.

- [Logg på Control Hub](#) , og deretter gå til **Tjenester > Møte > Innstillinger** .
- Bla til **Flytt møtestandard** oppdaterer du innstillingene etter behov fra de 3 tilgjengelige alternativene.



 [Hjelpeartikkel | Kontroller Hub-innstillingen for å flytte møtestandarder Vidcast-video | Kontroller Hub-innstillingen for å flytte møtestandarder](#)

Møteplattform for Webex Suite – AI-funksjoner

Generer AI-sammendrag og kapitler i Webex Meetings

Ny Funksjon


Med Cisco AI Assistant kan brukerne lytte til møteopptak mer effektivt. Når den er slått på, genererer AI Assistant et møtesammendrag, komplett med kapitler og handlingselementer, sammen med møteopptaket. Disse funksjonene er tilgjengelige i Webex-appen, i nettleseren og i e-postvarselet for opptaket.

Som administrator kan du aktivere eller deaktivere møteverter for automatisk å generere tekstsammendrag, handlingselementer og kapitler om møteopptak ved hjelp av AI-teknologi. Brukere har tilgang til møtesammendraget i Webex-appen og opptaksspilleren i nettleseren.

- Vertene kan slå av denne funksjonen og generere møtesammendrag og -kapitler manuelt.
- Du kan også aktivere denne funksjonen for bestemte grupper eller brukere. Se [Konfigurer innstillinger maler](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Møtesammendraget og utskriften av opptak støttes bare på engelsk.
- Kontroller at du har aktivert [opptak av utskrifter](#) for nettstedet ditt.
- Denne funksjonen er aktivert som standard.

Aktivere eller deaktivere AI-genererte møtesammendrag

1. [Logg på Control Hub](#).
2. Gå til **Administrasjon > Organisasjonsinnstillinger** og bla ned til **det AI-genererte innholdet for opptak** delen.
3. Veksle **Tillat AI-genererte sammendrag og kapitler for opptak** på.



[Hjelpartikkel | AI-genererte møtesammendrag i Control Hub](#)




Cisco AI Assistant i Webex Meetings

Cisco AI Assistant kan generere et sammendrag som du kan referere til både under og etter møter, selv om møtet ikke er tatt opp. Med Ask Me Anything kan brukere stille AI Assistant-spørsmål om hva som har skjedd i møtet.

- AI Assistant-møtesammendrag støttes for øyeblikket bare på engelsk.
- Når AI Assistant er tilgjengelig, **Webex Assistant for møter, som gir høydepunkter og talekommandoer, blir utilgjengelig.**
- For øyeblikket **Spør meg om hva som helst om møtet** gjelder kun spørsmål om møtekonteksten.
- Et nytt sammendrag blir bare bedt om hvis det er tilstrekkelig møtevarighet til å legge til mer informasjon.
- Sammendrag og utskrifter etter møte er bare tilgjengelige for møter i organisasjonen. De følger det samme [retningslinjer for oppbevaring](#) som møteopptak.

Aktivere eller deaktivere Cisco AI Assistant for møter

- [Logg på Control Hub.](#)
- Gå til **Administrasjon > Organisasjonsinnstillinger** og bla ned til **Cisco AI Assistant og AI-funksjoner** delen.
- I **AI-assistent for møter** slår du på ett av følgende:
 - **Sammendrag fra møte og Spør meg om hva som helst** –Hvis du har gått glipp av deler av møtet, kan AI Assistant fange deg opp ved å oppsummere hva du har gått glipp av på møtet. Du kan også stille AI Assistant-spørsmål om hva som skjedde i møtet mens du var borte. Du kan slå på møtesammendrag for møter som arrangeres i organisasjonen din, og møter som arrangeres utenfor organisasjonen din som har AI Assistant aktivert.
 - Hvis du vil ha mer informasjon, se [Webex-appen | Cisco AI Assistant i møter](#) .
 - **Sammendrag og utskrifter etter møtet** — Hvis aktivert, kan verter og medverter velge hva de vil lagre i møtet. Hvis den er slått av, kan ikke verter og medverter lagre sammendrag og utskrifter.
 - Denne funksjonen er aktivert som standard.



[Hjelpartikkel | Administrer Cisco AI Assistant i Control Hub](#)

Gå automatisk bort fra et møte




I Control Hub er innstillingen for å automatisk gjenkjenne når en bruker har gått bort fra et møte aktivert som standard. Du kan slå av denne innstillingen.

Hvis en bruker trenger å gå bort fra et møte, kan statusen deres automatisk endres til *Gikk bort* etter en stund. Dette lar andre deltakere vite at de er midlertidig borte fra møtet. Mikrofonen deres er dempet, videoen er slått av, og profilbildet erstattes med et bilde av en varm drikke og teksten *Gikk bort*.

Aktivere eller deaktivere Gå automatisk bort fra et møte

- [Logg på Control Hub.](#)
- Gå til **Møte > Innstillinger** og bla ned til **Gå automatisk bort fra et møte** delen.
- Veksle for å aktivere eller deaktivere. Standard er aktivert.






Aktiver Webex Meetings AI-funksjoner via gruppemal

Webex Meetings AI-funksjoner kan aktiveres for undergruppe av brukere via gruppemalen. Organisasjoner som fremdeles evaluerer og går gjennom godkjenningsprosessen, kan aktivere AI-funksjoner via gruppe/mal for undersett av brukere for å evaluere funksjonen og gi tilbakemelding.

Opprette en mal og aktivere AI-funksjoner

1. [Logg på Control Hub](#).
2. Gå til **Organisasjonsinnstillinger** og klikk på **Maler** -fanen.
3. Klikk på **Opprett mal** og velg **Opprett en mal**, klikk **Neste**.
4. I **Generelt** skriver du inn malnavn og beskrivelsen i de angitte boksene.
5. I **Møter** seksjon, veksle **Sammendrag fra møte og Spør meg hva som helst og Sammendrag og utskrifter etter møtet** til på til lar verter bruke AI Assistant i møtefunksjonen.
6. I **AI genererte sammendrag for opptak** seksjon, veksle **Tillat AI-genererte sammendrag og kapitler for opptak** på for å la verter automatisk generere møtesammendrag for innspilte møter ved hjelp av AI.
7. Malen kan brukes på grupper eller steder for å aktivere funksjonen for sett med brukere.
8. Hierarki for funksjonsaktivering: **Organisasjonsinnstilling < Innstilling på gruppenivå via maler < Brukeroverstyringer**
 - a. Innstillinger på brukernivå har forrang over innstillinger for gruppe/mal, innstillinger for gruppe/mal har forrang over innstillinger på organisasjonsnivå.

Meetings

Access AI-generated Meetings features through the Assistant. If you're late to a meeting, catch up with summaries during or after the meeting and with Ask Me Anything. For more details, [see how to use the AI Assistant in Meetings](#) 

Turn on closed captioning in the **Meeting settings** to create meeting summaries.

	Internal meeting <input type="radio"/>	External meeting <input type="radio"/>
In-meeting summaries and Ask Me Anything	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Summaries and transcripts after the meeting	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> Host only	Not applicable

AI-generated summaries for recordings

Add AI-generated summaries to meeting recordings

Generate text summaries using AI in addition to meeting recordings. Hosts can turn off AI-generated summaries or manually turn on per meeting via their host settings.




[Hjelpartikkel | Konfigurer innstillingsmaler](#)

Aktiver Webex Meetings AI-funksjoner på brukernivå

Webex Meetings AI-funksjoner kan aktiveres for enkeltbrukere for alle kunder som ikke vil bruke malalternativet til å aktivere nye funksjoner.

1. [Logg på Control Hub.](#)
2. Søk etter sluttbruker du vil at skal aktivere AI-funksjonene
3. Velg sluttbruker og gå til **Generelt** -fanen.
4. Aktiver AI-funksjonene og lagre endringene.
5. Hierarki for funksjonsaktivering: **Organisasjonsinnstilling < Innstilling på gruppenivå via maler < Brukeroverstyringer**
 - Innstillinger på brukernivå har forrang over innstillinger for gruppe/mal, innstillinger for gruppe/mal har forrang over innstillinger på organisasjonsnivå.





Tilpass møtelobbyen – administratoralternativer

Ny funksjon

Opprett og administrer dine egne tilpassede lobbyer for organisasjonen din. Du kan opprette opptil 10 lobbyer for organisasjonen din. Du kan gjøre endringer i lobbyene dine og forhåndsvis dem i sanntid. Du har muligheten til å velge en standard lobby. Webex standard lobby er valgt hvis det ikke er gjort noe valg. Du kan redigere eller slette en hvilken som helst lobby unntatt Webex standard lobby.

Du kan også administrere om brukerne kan tilpasse lobbyopplevelsen. Du kan gi sluttbrukere mulighet til å tilpasse alle de fire alternativene som vises i skjermbildet, eller du kan la bare et bestemt alternativ tilpasse som **Velkomstmelding**.

1. [Logg på Control Hub.](#)
2. Gå til **Møte** og velg **Innstillinger** -fanen, bla til **Webex Meeting-lobbyer** delen.
3. Veksle **Tillat tilpassede lobbyer** for å aktivere.




[Hjelp Artikkel | Aktiver Egendefinert Lobbyen inn Kontroll Hub](#)

Visuelle vannmerker – administratoralternativer

Ny funksjon

Beskytt organisasjonens innhold ved å legge til vannmerker i deltakerens video og delte innhold. Du kan aktivere visuelle vannmerker for organisasjonen din fra Control Hub. Lokale opptak er deaktivert når visuelle vannmerker er aktivert.

1. [Logg på Control Hub.](#)
2. Gå til **Organisasjonsinnstillinger** og velg **Innstillinger** -fanen, bla til **Vannmerker for møte** -delen.
3. Veksle **Vis visuelle vannmerker** for å aktivere.
 - o Veksle **La verter kontrollere visuelle vannmerker som valgfritt** , for å la verter kontrollere visuelle vannmerker mens de planlegger møtet.



Aktiver Webex-møtefunksjonen via gruppemal



Webex-møtefunksjoner kan aktiveres for undergruppe av brukere via gruppemalen. AI-funksjoner er en del av den generelle malen, og resten av møtefunksjonene er en del av møtemalen.

1. [Logg på Control Hub](#).
2. Gå til **Møte** og klikk på **Maler** -fanen.
3. Klikk på **Opprett mal** og velg **Opprett en mal**, klikk **Neste**.
4. I **Generelt** skriver du inn malnavn og beskrivelsen i de angitte boksene.
5. Aktiver eller deaktiver møtefunksjonene og lagre endringene.
6. Hierarki for funksjonsaktivering: **Organisasjonsinnstilling < Innstilling på gruppenivå via maler < Brukeroverstyringer**
 - o Innstillinger på brukernivå har forrang over innstillinger for gruppe/mal, innstillinger for gruppe/mal har forrang over innstillinger på organisasjonsnivå.
7. Malen kan brukes på grupper eller steder for å aktivere funksjonen for sett med brukere.
8. Noen få eksempler på møtefunksjoner som kan aktiveres eller deaktiveres via mal.
 - o Egendefinert lobby, chat i møte, Slido
 - o Filoverføring, samarbeidsverktøy, merknad
 - o Opptak, deling, fjernkontroll

Webex Meeting lobbies Customized lobbies Allow customized lobbies

Customize your organization's meeting lobbies and choose if users can customize their own.

In meeting Chat

 Slido polling and Q&A 



Høydepunkter i brukeropplevelsen

Denne delen fokuserer på noen av de viktigste endringene i brukeropplevelsen og nye funksjoner.

Funksjoner som er unike for møteplattformen Webex Suite



Nedenfor finner du de unike funksjonene som bare støttes på møteplattformen Webex Suite. Denne delen gir mer informasjon om noen av de viktigste nye funksjonene, og fremhever også brukeropplevelsen.

Directional Audio
Stereo Content Audio
The multi-tasking experience
Persistent and rich in-meeting chat
Share portion of screen
Move the meeting between computer and mobile
Share an existing whiteboard in a meeting
Visual watermarking
Keyboard short cuts for reactions
2-way Whiteboarding in Breakouts
Sign language interpretation
Dedicated panel of device control
New Device pair settings design for admin/end-user
Custom lobby support
Embedded Apps (EAs) on Passive Devices Webex on Apple Watch
Webex on Apple TV 4K

Visual watermarking + Device support
Meeting Summary in a recordings
Automatic chapters in recordings
AI Assistant in Meetings & Catch up in-meeting
Associate any meeting to a space for pre and post meeting collaboration
Pronouns in Meeting
Auto Step away & Catch me up
New Gestures
- Raise Hands in Celebration
- Heart
- Folded Hands
Webex AI Codec

Hvor er menylinjen

Funksjoner som tidligere var tilgjengelige fra menylinjen, er nå mer kontekstuelle og fordelt på tvers av møtet.

Lydalternativer  , Videoalternativer  , Del innhold  , og Flere alternativer  for å finne noen av nøkkelhandlingene.



[Hjelpeartikkel | Hvor er menylinjen?](#)



[Vidcast Video | Webex Suite møte plattform - Møte Kontroller](#)



Ny funksjon

Få mer ut av møtet med chat i møte

Organiser et produktivt møte ved å dele møteagendaen, notatene og et sammendrag i chatten. Selv om du blir med på møtet for sent, kan du enkelt holde deg oppdatert ved å se møtechatten fra møtestart. Engasjer og uttrykk deg ved å bruke markdown, reaksjoner eller GIF-er.

Din organisasjonen kan velge om chatten skal lagres eller fjernes automatisk etter at møte.



Hvis chatten er lagret, går du til og deler chatten på nytt etter at møtet er avsluttet. For øyeblikket kan ikke chat i møte lastes ned. Hvis du vil lagre en kopi av chatten i møtet utenfor appen, velger du all chat i løpet av møtet, og deretter kopierer og limer du den inn i et dokument.

 [Hjelpartikkel | Få mer ut av møtet med chat i møte](#) 


[Vidcast Video | Webex Suite møte plattform - | møte Chat](#)

Ny funksjon

Få tilgang til meldinger etter at møtet er avsluttet

Når et møte er avsluttet, lukkes møtesamtalen, men vi lagrer meldingene med møteinnholdet (beholder for innlegg av møte) for å gå tilbake til chatten eller dele den med andre. Du kan referere til møtenotater, spørsmål og handlingspunkter for oppfølging.

- For PMR (Personal Meeting Room) eller planlagte Webex-møte er postmøtebeholderen tilgjengelig for verten å videresende til andre deltakere eller brukere i organisasjonen. Vi støtter ikke videresending av beholderen for innlegget til møtet til brukere utenfor vertsorganisasjonen.
- For områdemøter (møte planlagt fra et område), er beholderen for innleggs-møte tilgjengelig for alle i området.



Merk: Hvis «**AI-møtesammendrag**» funksjonen er aktivert og møtet tas opp, AI-generert sammendrag og utskrift lagres også som en del av beholderen etter møtet.

Hvis du foretrekker det, kan organisasjonen velge å ikke lagre meldingene med møteinnholdet.



[Hjelpeartikkel | Tilgang meldinger etter møte](#)



[Vidcast-video | Møteplattform for Webex Suite – tilgang etter møtet beholder](#)



Send en melding til møtet

Hvis du er invitert til et møte, men ikke har blitt med i det, kan du fortsatt chatte med alle i møtet. Hvis du for eksempel kommer for sent til et møte, kan du fortelle deltakerne som allerede har blitt med, at du snart er der.

Denne funksjonen er tilgjengelig i [møter knyttet til et område](#) . Funksjonen er ikke tilgjengelig i møter i personlige rom eller planlagte Webex-møter.

Hvis du er invitert til møtet, men du ikke er medlem av området, kan du ikke sende meldinger til møtet.



[Hjelpeartikkel | Sende en melding til møtedeltakere uten å bli med i møte.](#)



[Vidcast-video | Møteplattform for Webex Suite – send en melding til møte](#)

Slido – plattform for spørsmål og svar og avstemning

Slido er Webex sin oppgraderte plattform for spørsmål og svar og avstemninger, og er nå automatisk inkludert i Webex Suite. Slido tilbyr den enkleste måten å gjøre møtene dine interaktive på, engasjere deltakerne med direkteavstemninger, spørsmål og svar, quizer og ordskyer. Slido gir analyser og sanntidsinnsikt i publikumsengasjement og tilpasning.

Hvis du vil åpne Slido, klikker du på møtekontrollene **Apper** > **Slido** .



Hvis du vil ha mer informasjon, se [Avstemninger i Slido](#) og [Spørsmål og svar i Slido](#) .



[Vidcast-video | Møteplattform for Webex Suite – lysbildeavstemning og spørsmål og svar](#)



Merk: Klassisk avstemning og spørsmål og svar støttes ikke med møteplattformen Webex Suite, og Slido er nødvendig for all avstemning og funksjonalitet for spørsmål og svar.

Deling

Del møtevinduet mitt


Webex Suite-møteplattformen har ikke en bestemt **Vinduet Del Mitt møte** alternativet. Det finnes to måter å gjøre det på nå, og begge er tilgjengelige fra alternativet Del innhold i møtekontrollene:

Velg Webex og møtevindu. (Del applikasjon)


Pass på at du angir din [Innstilling for deling av innhold](#) for å dele alle vinduer fra et program. Ellers kan du ikke dele møtevinduet i Webex-appen og alle relaterte flytende vinduer.

Skjermdeling (og bytt til møtevinduet mens du deler)

Mens du deler skjermen, ekskluderer Webex bevisst vinduer i Webex-appen av personvern hensyn, men du kan aktivere **Vis Webex-appen min**, for å inkludere Webex-appen som en del av skjermdelingen. Hvis du startet skjermdelingen og [ønsker å legge til Webex-appen som en del av skjermdelingen](#) du kan gjøre det fra den oransje delingsmenyen **Flere delingsalternativer**.




 [Hjelpartikkel | Del møtevindu](#)

 [Vidcast Video | Webex Suitemøte plattform - Del min møte vindu](#)

Del – Del bare en del av skjermen


Ny funksj

Hvis du vil dele et bestemt område av skjermene under en samtale eller et møte, velger du området du vil dele. Deltakerne ser da bare den delen av skjermen du velger, og ikke hele skjermen.



 [Hjelpartikkel | Del bare en del av skjermen](#)

 [Vidcast Video | Webex Suite møte plattform - Del del av din skjermen](#)



Flytt et møte til en annen stasjonær eller mobilenhet

Flytt et møte sømløst fra én stasjonær eller mobilenhet til en annen uten å avbryte eller koble fra møtet. Hvis du for eksempel pendler til jobben og blir med i et møte på en mobilenhet, flytter du møtet til den bærbare datamaskinen når du kommer til kontoret. Eller hvis du trenger å gå fra datamaskinen under et møte, kan du flytte møtet til mobilenheten din.

Gå fra skrivebord til mobil

Å flytte et aktivt møte fra én enhet til en annen enhet er like enkelt som å klikke på den grønne knappen for aktivt møte på den nye enheten.

1. Når du er klar til å flytte møtet, [bli med på møtet](#) på den nye enheten.

2. Klikk på **Flytt møtet hit** .

Du blir med i møtet på den nye enheten og forlater møtet på den forrige enheten.

Hvis du foretrekker å holde begge enhetene koblet til møtet, [endre din preferanse for flyttemøter](#) .

3. Vi demper lyden og slår av videoen din for personvern [slå av demping for din lyd](#) og [slå på videoen](#) .

Gå fra skrivebord til mobil

Ny funksjon

Hvis du vil flytte møtet sømløst fra mobil til skrivebord, klikker du på den grønne aktive møteknappen på skrivebordet. Basert på dine preferanser vil møtet bli flyttet til skrivebordet eller forbli aktivt på begge enhetene. Vi støtter ikke flytting av et møte fra mobilenhet til skrivebord på MC-plattformen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig på møteplattformen Webex Suite.

Endre preferansene dine for flytting av møter

Når du blir med i et møte du allerede har deltatt på på en annen stasjonær eller mobilenhet, **som standard flyttes møtet til den nye enheten, og du forlater møtet på den forrige enheten**. Hvis du foretrekker det, kan du endre preferansene dine for å beholde begge enhetene i møtet, eller få appen til å spørre deg hver gang om hva du vil gjøre.

Sluttbrukere kan endre preferansene.

1. For skrivebord – gå til din [profilbilde](#) , velger du **Innstillinger > Møter > Deltakelsesalternativer** . For mobil – Gå til din [profilbilde](#) , trykk på **Innstillinger > Møter** .
2. Under **Flytt møtealternativer** , velger du ett av følgende alternativer:
 - **Flytt alltid møte hvis dette støttes** — Når du blir med i møtet på den nye enheten, forlater du møtet på den forrige enheten.



- **La meg velge hver gang** — Når du blir med i møtet på den nye enheten, velger du om du vil forlate eller bli i møtet på den forrige enheten.
- **Bli alltid med igjen** – Når du blir med i møtet på den nye enheten, blir du i møtet på den forrige enheten.
- Klikk på **Lagre**.



[Hjelpartikkel | Flytt et møte til en annen stasjonær eller mobilenhet](#)




[Vidcast Video | Webex Suite møte plattform - Flytt a møte](#)

Tilpass lobbyopplevelsen

Ny funksjon

Når du er vert for et møte og lar folk vente i lobbyen før du slipper dem inn, kan du skape en engasjerende opplevelse for dem mens de venter. Velg en egendefinert lobby opprettet av organisasjonen din, eller tilpass din egen lobby. Legg til en velkomstmelding, bannerbilde, logo og et bilde eller en video som promoterer organisasjonen eller møteemnet.


Den tilpassede lobbyen gjelder for alle møtene du er vert for. Deltakere som blir med fra skrivebords-, mobil- og nettversjonen av appen, ser den tilpassede lobbyen din.



[Hjelpartikkel | Tilpass lobbyen](#)




[Vidcast-video | Møteplattform for Webex Suite – Tilpass lobbyen Erfaring](#)



Legg til visuelle vannmerker i delt innhold i et møte

Ny funksjon

Beskytt organisasjonens innhold ved å legge til vannmerker i deltakervideoer og delt innhold. Du kan aktivere vannmerker når du planlegger møtet.



Hver deltaker som viser møtet, ser et vannmerkebilde-mønster med sin egen e-postadresse. Hvis deltakeren ikke er logget på Webex, inkluderer vannmerkets bildemønster visningsnavn og e-postadresse.

Organisasjonen din kan velge å legge til møtenummer som en del av vannmerket. Deltakere som blir med fra skrivebords-, mobil- og nettversjonen av appen, ser bildemønsteret for vannmerket. Du velger opasiteten til vannmerket, slik at bildemønsteret er en effektiv avskrekkende, men ikke forårsaker for mye distraksjon.



Merk: Når du legger til visuelle vannmerker, kan du ikke ta opp møtet lokalt. Organisasjonen din kan hindre deg i å ta opp møtet i skyen. Hvis organisasjonen din tillater at du tar opp møtet i skyen, vises ikke vannmerkene i opptaket.



[Hjelp Artikkel | Legg til visuell vannmerker](#)




[Vidcast Video | Webex Suite møte plattform - Legg til Visuelt Vannmerker](#)

Tegnspråktolking i møte

Ny funksjon

Som vert kan du ha mer inkluderende og tilgjengelige møter ved å inkludere tegnspråktolking. Som tolk vises deltakerne som velger språkkanalen din, i scenevisning din, slik at du vet nøyaktig hvem du signerer for. Som en deltaker som er døv eller hørselshemmet, vises tolken i scenevisning din når du velger en tegnspråkkanal.



Deltakere med tegnspråktolkrollen har en indikator (tegnspråktolk) ved siden av navnene sine i miniatyrbildevideoen for å skille dem fra andre deltakere. I deltakerliste vises navnene deres under overskriften Tolker.


Tegnspråktolking er tilgjengelig i et planlagt Webex-møte, et personlig rom-møte og et møte knyttet til et område.

 [Hjelp Artikkel | Skriv under språk tolkning](#)



Equal Join Experience – Web- og Webex-app

Ved å tilby et tydelig og synlig «Bli med via nettleser»-valg, kan brukere sømløst bli med på møter uten å måtte laste ned og installere Webex-programmet, noe som resulterer i en lik og jevn deltakelsesopplevelse for alle deltakerne. Denne tilnærmingen reduserer inngangsbarrierer og forbedrer den generelle brukeropplevelsen, spesielt for de som ikke er kjent med Webex eller bruker den midlertidig.



 [Hjelp Artikkel | Bli med en Webex møte bruker den møte koblingen](#)

 [Vidcast Video | Møteplattform for Webex Suite – Lik deltakelsesopplevelse](#)

Erfaring med bordtelefonkontroll (DPC).

Bordtelefonkontroll lar brukere kontrollere bordtelefonene sine fra Webex-appen for å foreta/motta anrop og også for å delta i møter.

Bordtelefonopplevelse for Webex-appen versjon 44.5+

For brukere som kjører Webex-app 44.5 eller nyere:

Når brukere blir med i et møte i DPC-modus, kobles IP-telefoner automatisk fra Webex-appen for å sikre en konsekvent opplevelse og alternativer som ligner på møteklienten (MC). Webex-appen kobler seg automatisk til IP-telefonen på nytt etter møtet.

Bordtelefonopplevelse for Webex-appen versjon før 44.5

For brukere som kjører Webex-app lavere enn 44.5:

Når brukere blir med i et møte i DPC-modus, startes møtedeltagelsen fra IP-telefonene ved å ringe opp en midlertidig SIP-URI i følgende format `-<meeting_number>-trb-<random_bit>@<site>.webex.com`



Merk: Kunder som bruker Cisco Unified CM distribuert lokalt og ikke har konfigurert SIP-ruting, vil møtedeltakelse mislykkes i DPC-modus.



For at denne løsningen skal fungere som forventet, må kunder konfigurere et SIP-rutemønster i Unified CM, søkereglene i Expressway-par osv. for å rute anrop til Webex-nettsted, for eksempel `examplecompany.webex.com`. Se «Konfigurere URI-oppringing» i systemkonfigurasjonsveiledningen for den spesifikke CUCM-versjonen på <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>



[Vidcast Video | Webex Møteplattform for suite - DPC Bli med i Experience](#)


Møteplattform for Webex Suite – Webex AI-funksjoner

Webex AI-funksjoner hjelper bedrifter med å oppnå mer, jobbe mer effektivt og forbedre kundetilfredsheten. Fra tidsbesparende funksjoner til betydelig mer effektivt samarbeid – AI-drevne samarbeidsverktøy forbedrer møteeffektiviteten og forbedrer trivselen for både eksterne og hybride arbeidere.

KI-genererte møtesammendrag i opptak

Ny funksjon

Møteopptak hjelper deg med å få med deg møter du har gått glipp av, men noen ganger har du ikke tid til å se dem i sin helhet. Generer automatisk møtesammendrag i opptakene dine, inkludert merknader, handlingselementer og kapitler, slik at du kan komme til de delene av opptaket som er mest relevante for deg. Bare ta opp møtet for å komme i gang. Hold deg orientert om beslutninger, viktige punkter, og bli raskt oppdatert.



Start opptaket av sammendrag av AI-møte

AI-genererte møtesammendrag i opptak er bare tilgjengelige når du velger skyopptaksalternativet, når du er vert for et møte.

1. Start møtet. Klikk på Ta opp i møtekontrollene. Deltakerne mottar et lyd- og bildevarsel som kunngjør at møtet blir tatt opp og oppsummert.
2. Hvis du vil avslutte møtesammendraget, klikker du på Ta opp og velger Stopp opptaket. Når møtet er avsluttet, genereres sammendraget og kapitlene, og et e-postvarsel som inneholder sammendraget, merknadene og handlingselementene, blir sendt til møtevert for gjennomgang og deling.



Merk: Hvis du ikke kan se funksjonen for AI-møtesammendrag i opptak, kan du kontakte administrator for å aktivere den.



Vis AI-genererte opptak av møtesammendrag

Som møtevert mottar du et e-postvarsel med alle detaljer for å vise, redigere eller dele opptaket av møtesammendrag, inkludert møtemerknader og handlingselementer.

Opptaket lagres også på Webex-kontoen din på [Brukerhub](#) , og i Webex-appen. Hvis møtet er knyttet til et Space, vises innspillingskoblingen automatisk i området der møtet fant sted. <https://help.webex.com/en-us/nu5w9x3/>

Rediger AI-genererte opptak av møtesammendrag

Som møtevert kan du redigere opptaket av møtesammendraget som genereres av AI Assistant. Du kan legge til kapitler, redigere sammendragsmerknadene, endre formateringen og strukturere innholdet for å sikre at det samsvarer med det som ble diskutert på møtet.

Når du gjør endringer, legges det til et varsel for å la folk få vite at innholdet ble redigert av møtevert.

Del AI-genererte møtesammendragsopptak

Send koblingen for opptak av møtesammendrag til personer som ikke kunne delta på møtet. Opptaket av møtesammendrag er tilgjengelig i Webex-kontoen din i [Brukerhub](#) , i Webex-appen eller via e-postvarselet. Velg ønsket alternativ for å dele opptaket.



[Hjelp Artikkel | AI generert møte sammendrag](#)



[Vidcast-video | AI genererte møtesammendrag for innspilte møter](#)

Innstillinger for KI-assistent


Ny funksjon

Noen ganger kan du bli med på et møte for sent, trenge å gå vekk et øyeblikk, eller du utfører flere oppgaver og blir distraheret. Med AI Assistant-møtesammendrag kan du raskt få med deg hva du har gått glipp av, forstå diskusjonen, stille spørsmål uten å forstyrre møtet og holde deg på toppen av samtalen. Du mottar også et sammendrag og en utskrift etter møtet uten å måtte ta det opp.




Merk: Hvis du ikke kan se sammendragsfunksjonen for AI Assistant-møter, kontakter du administrator.

Hvis møtealternativene er satt til standard – Bare verten og medvertene kan starte og stoppe sammendraget. Deltakerne må be om at verten eller medvertene starter sammendraget for å bruke funksjonen.




Innstillinger for KI-assistent

Standard møtealternativ er satt til **Bare verten og medvertene kan starte og stoppe sammendraget**.

- Når du blir med på møtet, går du til møtekontrollene, og klikker på **AI-assistent** , ser du et popup-varsel, klikk **Startsammendrag** for å starte AI Assistant for alle i møtet.

Når møtesammendraget starter, mottar du et lyd- og bildevarsel om at AI Assistant er aktiv.

- Klikk på **AI-assistent**  i møtekontrollene for å skjule eller vise AI Assistant-panelet. I panelet velger du mellom:
 - **Oppsummer** – sammendrag av de siste 15 minuttene av møtet eller fra begynnelsen av møtet.


- **Ble navnet mitt nevnt** – sammendrag av enhver gang noen nevnt navnet ditt på møtet.
- **Hva er handlingselementene** – sammendrag av tiltak nevnt i møtet.
- **Spør meg om hva som helst om dette møtet** – still spørsmål om AI Assistent om det gjeldende møtet.




Merk: Møtesammendrag og utskrifter lagres på møtevertens konto i Webex-appen. Hvis møtet er knyttet til en [plass](#) vises sammendraget og utskriftskoblingen automatisk i området der møtet fant sted.

Innstillinger for KI-assistent

Møteverter og medverter kan justere møtealternativene for AI Assistent, for å bestemme hvem som kan starte eller stoppe møtesammendrag, og bestemme om sammendrag og utskrifter skal lagres etter møtet.

I møtet går du til AI Assistent-panelet, og klikker på AI Assistent-innstillinger .



AI Assistent – intelligente varsler

Når møtesammendraget er aktivt, sender AI Assistent varsler og spør om du vil ha et sammendrag, når du kommer for sent, svarer på en samtale eller kommer tilbake fra å gå bort under et møte.

- Hvis du blir med på et møte for sent, 12 minutter etter starttid, sender AI Assistent et varsel som spør om du vil ha et sammendrag av møtet så langt.
- Når du kommer tilbake til et møte, etter at du har angitt statusen til [Gikk bort](#) i minst ett minutt, spør AI Assistent om du vil ha et sammendrag av det du gikk glipp av.
- Hvis du svarer på en samtale i løpet av et møte og går glipp av mer enn ett minutt av møtet, spør AI Assistent om du vil ha et sammendrag av det du gikk glipp av.



[Hjelpeartikkel | Cisco AI Assistent i møter](#)



[Vidcast-video | AI: Cisco AI Assistent i møter](#)

Gå bort fra et møte


Hvis du trenger å svare på ringeklokken eller ta et glass vann, gi de andre deltakerne et heads up. Når du går bort, endres statusen din til «Avbrutt», og vi slår av mikrofonen din og slår av videoen din.

Vi erstatter også profilbildet ditt med et bilde av en varm drikke og teksten, **Gikk bort**. Dette lar andre deltakere vite at du er midlertidig borte fra møtet. Når du går bort, kan du fremdeles høre møtelyden.

Du kan manuelt endre statusen til Avviklet eller angi at appen automatisk bytter til Avviklet når du beveger deg bort fra kameraet i noen sekunder.



Merk: Behandling av videofeeden din skjer kun på enheten din og lagres aldri andre steder.



For å angi at appen automatisk skal bytte status til **Gikk bort**, klikk **Innstillinger** i sidepanelet for navigering, klikk på **Møter**, sjekk **Sett status automatisk til avviklet**, og klikk **Lagre**.

Denne avmerkingsboks er bare tilgjengelig hvis **Gikk automatisk bort fra et møte** er slått på i Control Hub.



[Hjelpeartikkel | Gå bort fra et møte](#)




[Vidcast Video | AI: Auto Trinn Borte fra a møte](#)

Den nye Webex AI Codec gir generativ AI-basert taleforbedring som sikrer enestående talekvalitet for hver samtale og hvert møte. Med Webex AI Codec kan vi levere bemerkelsesverdig lyd kvalitet, selv med dårlige nettverksforhold, mens vi bruker en brøkdel av båndbredden.

Webex AI Codec er nå tilgjengelig for Call on Webex, Webex Calling og Meetings på Webex-appen.

- Ring på Webex – 1:1-anrop
- Webex Calling – 1:1-anrop
- Webex-møter som er vert på møteplattformen Webex Suite

Webex AI Codec trenger ikke å aktiveres av bruker eller administrator, den behandles som en hvilken som helst annen kodek, og både sluttbrukere og administratorer har ikke muligheten til å slå av Webex AI Codec. Webex AI Codec støttes med Webex-appen versjon 44.8 eller en høyere versjon. Webex AI Codec utløses automatisk når brukere opplever pakketap på 30 % eller mer. Brukere kan sjekke om Webex AI Codec utløses i et møte eller en samtale ved å gå til: **Hjelp > Diagnostikk > Statistikk > Kodek** , som vist nedenfor.



	Send	Receive
Codec	Opus	Opus
Bit rate	58 kbps	15 kbps
Packet loss	71 %	0 %
Latency	590 ms	-
Jitter	21 ms	17 ms
Transport	UDP	UDP

	Send	Receive
Codec	AI codec	Opus
Bit rate	41 kbps	1 kbps
Packet loss	74 %	0 %
Latency	580 ms	-
Jitter	554 ms	11 ms
Transport	UDP	UDP



[Hvitbok for Webex AI Codec](#)



[Webex AI Codec – YouTube-demovideo](#)



[Webex AI Kodek Med et øyeblikk](#)


Cisco AI Assistant for brukerhub

Cisco AI Assistant i User Hub har erstattet WalkMe på Webex-nettsteder. AI Assistant vil gjøre det enklere å finne svar fra hjelpeartikler. AI Assistant er synlig for både ikke-loggede brukere og påloggede brukere, og er vedvarende på tvers av alle sider. For øyeblikket gir den ikke kontekstspesifikk informasjon basert på hvor du er (hvis du for eksempel er på profilsiden din, endres ikke de forhåndsgenererte AI-oppføringene til Redigere profil).

I den første fasen støtter vi hjelpeartikler for Meetings. I fremtidige faser vil vi legge til støtte for ekstra hjelpeartikkelinnhold som dekker Calling, Devices, Calendar, Messages og Webinars.

Merk at AI Assistant i Control Hub og AI Assistant i User Hub ikke er de samme og ikke deler informasjon med hverandre. I tillegg lagrer ikke User Hub-versjonen av Cisco AI Assistant søk og resultater.

Cisco AI Assistant er plassert nederst til høyre på Webex-nettsted .





Funksjoner som krever vurdering

Webex Suite-møteplattformen støtter ikke enkelte funksjoner på grunn av lav bruk av funksjonen eller fordi det finnes alternative alternativer for å oppnå den samme funksjonaliteten.



Merk: Det er viktig for kunder å se gjennom denne delen og den tilhørende hjelpeartikkeldelen som er lagt ut på help.webex.com. Denne elektroniske hjelpeartikkelen vil bli oppdatert med eventuelle nye endringer i listen over funksjoner, og det anbefales å gjøre dette abonnere på denne artikkelen.

Kunngjøre inntasting av navn og avslutningstone

Alternativet Kunngjør navn er ikke tilgjengelig på møteplattformen for Webex Suite. I stedet [spille av en varsellyd når en deltaker blir med i eller forlater et møte](#) og [redigere skjermen navn](#) av deltakere som bare blir med via telefon, slik at de ikke vises som en innringingsbruker.

Alternativt kan verter planlegge et møte med ANI/CLI-autentisering, som gjør at deltakernes telefonnumre kan identifiseres i møtet med identiteten deres. Deltakerne må angi et telefonnummer for autentisering ved anrop. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Bruk ANI/CLI-autentisering for lydtilkobling i Webex-møter og -hendelser](#) .

Manuelle høydepunkter for Webex Assistant

Vi støtter ikke oppretting av høydepunkter manuelt på møteplattformen for Webex Suite. I stedet [opprette høydepunkter ved hjelp av talekommandoer](#) .

Møter kun med lyd

Personlige konferanser og møter med kun lyd støttes ikke.

Hvis du vil starte et møte med bare lyd, [starte et planlagt møte på telefon](#) .

Videotilbakeringing til videoenheter

Delta i et møte ved hjelp av tilbakeringing til en SIP-videoadresse (for eksempel `<room_video_address> @example.com`) er ikke tilgjengelig.

Som et alternativ kan Webex-appen oppdage og bli med på møter ved hjelp av nærliggende RoomOS-baserte Cisco-videoenheter etter at de er parett med dem. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Webex-appen | Koble til en enhet fra skrivebordsappen og mobilappen](#) .

Det finnes mer omfattende enhetskontroller tilgjengelig i et dedikert panel i Webex-appen. Bruk enhetskontrollpanelet til å dempe eller slå av demping av lyd, stoppe eller starte video, justere volumet på enheten og kontrollere om deltakervideoen skal vises på både appen og enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Webex-appen | Enhetskontrollpanel](#) .

Hvis du ikke har tilgang til en Cisco videoenhet, skriver du inn videoadressen for møtet for å bli med på møtet (for eksempel `987654321@company.webex.com`) på enhetens eget brukergrensesnitt og ringe inn i møtet.



Bli med på webinarer på mobil

Mobilbrukere trenger [Webex Meetings -app for iOS](#) eller [Webex Meetings -appen for Android](#) for å delta på webinarer og for å delta på møter som ikke er vert på Webex Suite-møteplattformen.

Disse kan ikke slås sammen fra mobilappen for Webex-appen.

Støtte for headset

Webex-appen støtter bare integrerte headsetkontroller med sertifiserte headsetmodeller.

Bruk [headset sertifisert for Webex-appen](#) for å få fulle hodetelefonkontrollfunksjoner og oppleve den beste tale- og lydkvaliteten.



Merk: Hvis hodetelefonmodellen du bruker, ikke er på listen, kan det hende at du ikke kan bruke alle tilgjengelige hodetelefonfunksjoner både i og utenfor møtene.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over funksjoner som krever vurderinger, kan du sjekke [hjelpartikkel](#).



[Hjelpartikkel | Andre endringer](#)

Cisco Webex betaprogram

Vær blant de første til å utforske hva som kommer fra Webex. Du vil få bruke funksjoner og leke deg med nye utgivelser før alle andre. Alt du trenger for å komme i gang er en Webex-konto.

Du vil være med på å forme fremtiden til Webex ved å dele tilbakemeldinger som vil drive frem virkningsfulle endringer, og til slutt hjelpe oss med å utforme et bedre produkt som driver arbeid fremover. Betaplattformen vår gjør det enkelt å bli med, delta og sende inn tilbakemeldinger om Webex Suite, Calling og Devices ved å holde alt på én plattform.

Bli med i betaversjonen av møteplattformen Webex Suite

Kunder som deltok i betaprogrammet vårt, kunne validere viktige brukstilfeller som er spesifikke for organisasjonen og de nye funksjonene som forberedelse til produksjonsutrollingen. De fleste betakundene valgte å ta i bruk møteplattformen Webex Suite foran tidsplanen basert på betaopplevelsen.

Du kan begynne å teste så snart som mulig på ditt eksisterende testnettsted eller opprette et nytt nettsted!

Klikk på **Bli med på denne testen** på koblingen nedenfor for å registrere deg for betaversjonen av møteplattformen Webex Suite. Gå til

<https://gobeta.webex.com/key/WebexSuite-meetingplatform>



Ressurser

Se gjennom tilleggsressursene som er tilgjengelige som forberedelse til at organisasjonen din kan ta i bruk møteplattformen Webex Suite.

Møteplattform for Webex Suite – Cisco Live Presentation

- [Gjør deg klar for Webex Suite Meeting Platform – BRKCOL-2077](#)

Oversiktsvideo for Webex Suite-møteplattform

- <https://cisco.bravais.com/s/LtrTIgwHER2W5KmeM5Ay>

Webex Suite-møteplattform Hurtigveiledning

- <https://help.webex.com/en-us/article/ncyoc0t/Webex-Suite-Meeting-Platform>

Oversikt over møteplattform for Webex Suite

- <https://cisco.box.com/s/h382f4vqjkanrpfm770ftsjh8z51nwub>

Webex Suite-møteplattform – Distribusjonsveiledning Vidcast-spilleliste

- <https://app.vidcast.io/playlists/6714f82a-3a49-4b9c-b885-736c03c3c453>

Høydepunkter fra brukeropplevelsen for Webex Suite-møteplattformen

- <https://cisco.box.com/s/c5xro7jzgv64w0c5v3fowm47yo9w5trn>

Webex Suite-møteplattform – Eksempel på brukergodkjenningstest (UAT)

- <https://cisco.box.com/s/om8wkrfv1bejojmmvfj89ew3h0q3ymxa>

Kom i gang med User Hub – Webex-nettsted ditt er nå User Hub

- <https://help.webex.com/en-us/article/n0s3esu/Get-started-with-User-Hub>

Ciscos ansvarlige AI-rammeverk

- [Ansvarlig AI](#)