

Nyheter för den senaste Webex Meetings-kanalen - 44.4

1 april 2024

Innehåll

Begränsningar och restriktioner	3
Öppna buggar	4
Åtgärdade buggar	4
Felsökningsverktyg (obligatoriskt)	5

Vad är nytt i den här versionen

Mötesupplevelse

Manuell undertextning med CART

Kommunikation åtkomst i realtid (CART) är när utbildade mänskliga texter manuellt transkriberar tal till text. För närvarande görs det, även om Webex redan tillåter manuell undertextning från tredje part, vanligtvis via multimediapanelen, inte rutan för undertexter (CC). Nu ger den här nya lösningen ett sätt för värden att tillåta att manuella bildtexter från tredje part visas i CC-rutan (och bildpanelen) via en API-token (bildtextlänk). På det här sättet är det mycket mer bekvämt, och precis som med automatisk undertextning kan användare ändra CC teckenstorlek och bakgrundsfärg, och ändra storlek och flytta den.

Den här funktionen kommer att släppas med begränsad tillgänglighet. Kunder som vill aktivera det kan kontakta Ciscos support för att skicka en begäran om etableringsbiljett.

Tolkning av teckenspråk

Möten har nu stöd för en mycket grundläggande version av funktionen för tolkning av teckenspråk som redan har släppts i Webex Suite-mötesplattformen. Med den här funktionen kan värden tilldela eller ta bort användare som teckenspråkstolk under mötet, vilket i huvudsak synkroniserar scenen för alla så att de ser en standardlayout av tolkar på scenen, tillsammans med den aktiva talaren och allt delat innehåll. Detta är bara standardlayouten och användare kan fortfarande redigera sin egen vy genom att ta bort eller lägga till användare på scenen.

Begränsningar och restriktioner

Manuell undertextning med CART -- Omfattning och begränsningar:

- Vi stöder den här funktionen i:
 - möten och webbseminarier och PMR:er
 - skrivbord (PC, Mac), mobil (iOS, Android), webb, VDI
 - observera att kontrollen för värden att aktivera manuella undertexter endast stöds på skrivbordet, men alla plattformar (skrivbord, mobil, webb, VDI) har stöd för att visa själva manuella undertexter i CC-rutan och undertextrutan
- Vi stöder INTE den här funktionen i:

- inställningar för administratörs- eller användarinställningar (observera att de befintliga inställningarna för samarbetsbegränsningar i Control Hub för undertexter kommer att gälla både för automatiserade och manuella texter; det finns inga granulära inställningar bara för manuella texter)
- inspelningar eller sidor efter mötet
- Webex-enheter, Webex-appen, Webex Suite-mötesplattformen och webbseminarier i webbsändningsläge (dessa plattformar visar alltid automatisk undertexter oavsett om manuella undertexter är aktiverade)
- slutpunkt-till-slutpunkt-krypterade möten (observera att automatiserade texter inte heller stöds i dessa möten)
- privata möten (observera att automatiserade texter ännu inte stöds i privata möten)
- gamla klienter (om manuell transkription är aktiverad kan användare på gamla klienter inte se några undertexter, varken automatiserade eller manuella)
- översättning i realtid

Tolkning av teckenspråk – begränsningar:

- Om värden redan har 8 videor på scenen kommer alternativet "gör teckenspråkstolk" att gråmarkeras. Värden måste ta bort en användare från scenen för att lägga till en ny tolk för teckenspråk.
- Om värden, medvärden eller teckenspråkstolken själv redigerar visningsnamnet för teckenspråkstolken, till exempel att ta bort ordet "tolk" från namnet, anses tolken vara en normal användare. Den här användaren förblir dock på scenen tills värden tar bort honom/henne.
- Värden kan bara identifiera och ta bort tolkar som har lagts till med samma språk. Anta till exempel att den ursprungliga värdens föredragna språk i Webex var inställt på engelska, och värden lade till en teckenspråkstolk. Om en annan användare (vars föredragna språk i Webex var inställt på kinesiska) nu har tilldelats som ny värd kan den nya värden inte ta bort tolken som den ursprungliga värden lade till.

Öppna buggar

Se den här tabellen för öppna och åtgärdade buggar som kunde hittas för de senaste versionerna av Cisco Webex Meetings-sviten. Listor över åtgärdade buggar är i ordning från och med den senaste uppdateringen.

(Du kan hitta listan över kundanpassade buggar för den aktuella månaden med hjälp av den här instrumentpanelen - [Fixade buggar](#))

Buggnummer	Allvarlighetsgrad	Berört produktområde	Beskrivning

Åtgärdade buggar

Buggnummer	Allvarlighetsgrad	Berört produktområde	Beskrivning
CSC wj21432	3	Webex-webbseminarier (Windows)	Uppdaterade formuleringen av deltagarvyn i panellistan från "strömning" till "webbsändning".

Buggnummer	Allvarlighetsgrad	Berört produktområde	Beskrivning

Felsökningsverktyg (obligatoriskt)

Vi rapporterar öppna och åtgärdade kundupptäckta buggar av allvarlighetsgrad 1 till 3. Du hittar detaljer om buggar och kan söka efter andra buggar genom att använda Ciscos buggsökningssystem. Mer information om hur du använder felsökning finns i [Hjälp för verktyget Felsökning](#).

Cisco har över 200 kontor över hela världen. Adresser och telefonnummer finns listade på Ciscos webbplats www.cisco.com/go/offices.

Dokumentationen för denna produkt strävar efter att använda bias-fritt språk. I denna dokumentationsuppsättning definieras bias-fritt som språk som inte innebär diskriminering på grund av ålder, funktionshinder, kön, ras, etnisk identitet, sexuell läggning, socioekonomisk status och tvärssektionalitet. Undantag kan finnas i dokumentationen på grund av språk som är hårdkodat i produktprogramvarans användargränssnitt, språk som används baserat på standarddokumentation eller språk som används av en referensprodukt från tredje part.

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cisco och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Om du vill visa en lista över Cisco-varumärken går du till denna URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Varumärken från tredje part som nämns tillhör respektive ägare. Användningen av ordet partner innebär inte ett partnerskap mellan Cisco och något annat företag. (1721r)